



Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten

Nordrhein-Westfalen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	98 241
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	73 966
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	68 961
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	67 224
5	I20	Angina pectoris	57 974
6	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	55 042
7	S06	Intrakranielle Verletzung	54 293
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	53 222
9	M54	Rückenschmerzen	52 669
10	I63	Hirnfarkt	52 269
		sonstige Diagnosen ¹⁾	3 904 608
		Insgesamt	4 538 469

Regierungsbezirk Düsseldorf

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	28 414
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	21 106
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	21 040
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	20 596
5	I20	Angina pectoris	17 824
6	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	16 370
7	S06	Intrakranielle Verletzung	16 259
8	I63	Hirnfarkt	16 118
9	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	15 992
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	15 987
		sonstige Diagnosen ¹⁾	1 163 629
		Insgesamt	1 353 335

Düsseldorf

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	2 546
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2 526
3	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	2 123
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	2 098
5	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	2 064
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2 047
7	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 936
8	I63	Hirnfarkt	1 554
9	S06	Intrakranielle Verletzung	1 546
10	I70	Atherosklerose	1 463
		sonstige Diagnosen ¹⁾	120 027
		Insgesamt	139 930

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten
 im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten**

Duisburg

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	3 406
2	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	2 803
3	G47	Schlafstörungen	2 735
4	I20	Angina pectoris	2 445
5	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	2 260
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2 015
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 927
8	S06	Intrakranielle Verletzung	1 860
9	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 776
10	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 767
		sonstige Diagnosen ¹⁾	118 269
		Insgesamt	141 263

Essen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	3 075
2	I50	Herzinsuffizienz	2 979
3	G47	Schlafstörungen	2 675
4	I20	Angina pectoris	2 555
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	2 354
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2 308
7	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	2 260
8	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 878
9	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 824
10	I63	Hirnfarkt	1 694
		sonstige Diagnosen ¹⁾	129 409
		Insgesamt	153 011

Krefeld

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 329
2	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	827
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	755
4	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	734
5	I63	Hirnfarkt	708
6	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	694
7	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	658
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	624
9	S06	Intrakranielle Verletzung	592
10	K80	Cholelithiasis	589
		sonstige Diagnosen ¹⁾	50 176
		Insgesamt	57 686

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten
 im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten**

Mönchengladbach

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	1 219
2	I50	Herzinsuffizienz	1 215
3	I20	Angina pectoris	1 193
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 168
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 087
6	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 008
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	909
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	894
9	I63	Hirnfarkt	835
10	K80	Cholelithiasis	776
		sonstige Diagnosen ¹⁾	57 692
		Insgesamt	67 996

Mülheim an der Ruhr

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	M54	Rückenschmerzen	1 028
2	I50	Herzinsuffizienz	794
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	748
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	666
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	571
6	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	504
7	I63	Hirnfarkt	491
8	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	486
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	480
10	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	452
		sonstige Diagnosen ¹⁾	36 235
		Insgesamt	42 455

Oberhausen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 180
2	I50	Herzinsuffizienz	1 163
3	I20	Angina pectoris	1 070
4	G47	Schlafstörungen	968
5	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	931
6	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	925
7	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	888
8	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	817
9	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	775
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	762
		sonstige Diagnosen ¹⁾	49 434
		Insgesamt	58 913

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten
 im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten**

Remscheid

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	847
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	635
3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	570
4	I21	Akuter Myokardinfarkt	538
5	S06	Intrakranielle Verletzung	469
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	461
7	I20	Angina pectoris	458
8	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	454
9	I70	Atherosklerose	430
10	F33	Rezidivierende depressive Störung sonstige Diagnosen ¹⁾	399
Insgesamt			27 950
			33 211

Solingen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	873
2	I50	Herzinsuffizienz	841
3	S06	Intrakranielle Verletzung	614
4	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	571
5	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	564
6	I63	Hirnfarkt	563
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	545
8	G47	Schlafstörungen	515
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	474
10	K80	Cholelithiasis sonstige Diagnosen ¹⁾	461
Insgesamt			34 626
			40 647

Wuppertal

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 973
2	I50	Herzinsuffizienz	1 808
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 367
4	I63	Hirnfarkt	1 156
5	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 127
6	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 114
7	G47	Schlafstörungen	1 105
8	I70	Atherosklerose	1 101
9	S06	Intrakranielle Verletzung	991
10	K80	Cholelithiasis sonstige Diagnosen ¹⁾	990
Insgesamt			75 907
			88 639

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten
 im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten**

Kreis Kleve

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 619
2	I63	Hirnfarkt	1 420
3	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 250
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 241
5	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 215
6	K80	Cholelithiasis	1 048
7	I20	Angina pectoris	1 007
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	998
9	R07	Hals- und Brustschmerzen	997
10	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol sonstige Diagnosen ¹⁾	989
Insgesamt			75 065
			86 849

Kreis Mettmann

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	3 114
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2 254
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 050
4	S06	Intrakranielle Verletzung	1 706
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 699
6	G47	Schlafstörungen	1 509
7	I63	Hirnfarkt	1 492
8	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 482
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 427
10	K80	Cholelithiasis sonstige Diagnosen ¹⁾	1 419
Insgesamt			108 437
			126 589

Rhein-Kreis-Neuss

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	2 141
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 021
3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 869
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 577
5	S06	Intrakranielle Verletzung	1 505
6	I63	Hirnfarkt	1 329
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 326
8	K80	Cholelithiasis	1 272
9	I20	Angina pectoris	1 217
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet sonstige Diagnosen ¹⁾	1 209
Insgesamt			90 411
			105 877

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Viersen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 405
2	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 277
3	M54	Rückenschmerzen	1 141
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 110
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 098
6	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 091
7	S06	Intrakranielle Verletzung	1 087
8	I20	Angina pectoris	938
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	922
10	K80	Cholelithiasis	914
		sonstige Diagnosen ¹⁾	68 175
		Insgesamt	79 158

Kreis Wesel

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	3 207
2	I20	Angina pectoris	2 129
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	2 109
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 964
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 903
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 720
7	M54	Rückenschmerzen	1 686
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 685
9	G47	Schlafstörungen	1 652
10	S06	Intrakranielle Verletzung	1 615
		sonstige Diagnosen ¹⁾	111 441
		Insgesamt	131 111

Regierungsbezirk Köln

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	21 067
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	17 864
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	15 004
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	14 981
5	S06	Intrakranielle Verletzung	13 234
6	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12 926
7	I20	Angina pectoris	12 683
8	I21	Akuter Myokardinfarkt	11 916
9	K80	Cholelithiasis	11 847
10	I63	Hirnfarkt	11 745
		sonstige Diagnosen ¹⁾	865 655
		Insgesamt	1 008 922

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten
 im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten**

Bonn

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 347
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 343
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 218
4	S06	Intrakranielle Verletzung	1 174
5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	962
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	837
7	S72	Fraktur des Femurs	819
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	782
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	731
10	I63	Hirnfarkt	718
		sonstige Diagnosen ¹⁾	57 443
		Insgesamt	67 374

Köln

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	4 511
2	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	4 052
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	3 569
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	3 539
5	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	3 159
6	S06	Intrakranielle Verletzung	2 773
7	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2 639
8	I63	Hirnfarkt	2 563
9	I20	Angina pectoris	2 467
10	K80	Cholelithiasis	2 409
		sonstige Diagnosen ¹⁾	195 928
		Insgesamt	227 609

Leverkusen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I20	Angina pectoris	874
2	I50	Herzinsuffizienz	872
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	857
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	820
5	I63	Hirnfarkt	579
6	K80	Cholelithiasis	570
7	S06	Intrakranielle Verletzung	568
8	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	550
9	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	520
10	I21	Akuter Myokardinfarkt	501
		sonstige Diagnosen ¹⁾	33 373
		Insgesamt	40 084

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten
 im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten**

Städteregion Aachen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	2 837
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 088
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 948
4	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 828
5	I20	Angina pectoris	1 783
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 750
7	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 686
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 609
9	K80	Cholelithiasis	1 565
10	I63	Hirnfarkt	1 460
		sonstige Diagnosen ¹⁾	109 806
		Insgesamt	128 360

Kreis Düren

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 455
2	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 250
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 154
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 064
5	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 012
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 002
7	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	959
8	I20	Angina pectoris	956
9	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	846
10	K80	Cholelithiasis	806
		sonstige Diagnosen ¹⁾	59 884
		Insgesamt	70 388

Rhein-Erft-Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	2 250
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 120
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 549
4	S06	Intrakranielle Verletzung	1 404
5	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 325
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 324
7	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 317
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 309
9	I20	Angina pectoris	1 292
10	K80	Cholelithiasis	1 282
		sonstige Diagnosen ¹⁾	92 338
		Insgesamt	107 510

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Euskirchen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 213
2	I20	Angina pectoris	1 128
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 055
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	993
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	748
6	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	680
7	I70	Atherosklerose	641
8	S06	Intrakranielle Verletzung	639
9	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Urspr	605
10	H25	Cataracta senilis	574
		sonstige Diagnosen ¹⁾	41 487
		Insgesamt	49 763

Kreis Heinsberg

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 275
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 012
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	866
4	I21	Akuter Myokardinfarkt	846
5	K80	Cholelithiasis	824
6	M54	Rückenschmerzen	822
7	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	752
8	I63	Hirnfarkt	713
9	K29	Gastritis und Duodenitis	703
10	M75	Schulterläsionen	687
		sonstige Diagnosen ¹⁾	54 028
		Insgesamt	62 528

Oberbergischer Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 598
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 285
3	S06	Intrakranielle Verletzung	1 072
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	997
5	I21	Akuter Myokardinfarkt	991
6	I63	Hirnfarkt	952
7	I20	Angina pectoris	935
8	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	897
9	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	862
10	K80	Cholelithiasis	815
		sonstige Diagnosen ¹⁾	53 916
		Insgesamt	64 320

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten
 im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten**

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 391
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 228
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	934
4	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	920
5	I63	Hirnfarkt	891
6	S06	Intrakranielle Verletzung	876
7	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	833
8	I20	Angina pectoris	814
9	K80	Cholelithiasis	757
10	K40	Hernia inguinalis	722
		sonstige Diagnosen ¹⁾	55 949
		Insgesamt	65 315

Rhein-Sieg-Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 345
2	I50	Herzinsuffizienz	2 318
3	S06	Intrakranielle Verletzung	1 913
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 736
5	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 644
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 628
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 615
8	K80	Cholelithiasis	1 548
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 408
10	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 383
		sonstige Diagnosen ¹⁾	108 133
		Insgesamt	125 671

Regierungsbezirk Münster

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	15 586
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	11 129
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10 359
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	10 335
5	I20	Angina pectoris	9 469
6	M54	Rückenschmerzen	9 100
7	S06	Intrakranielle Verletzung	8 674
8	I63	Hirnfarkt	7 997
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	7 915
10	K80	Cholelithiasis	7 648
		sonstige Diagnosen ¹⁾	589 637
		Insgesamt	687 849

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten
 im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten**

Bottrop

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I20	Angina pectoris	870
2	I50	Herzinsuffizienz	779
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	727
4	S06	Intrakranielle Verletzung	498
5	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	488
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	483
7	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	472
8	G47	Schlafstörungen	456
9	I70	Atherosklerose	408
10	I63	Hirnfarkt	393
		sonstige Diagnosen ¹⁾	28 996
		Insgesamt	34 570

Gelsenkirchen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 788
2	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 637
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 507
4	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 482
5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 351
6	G47	Schlafstörungen	1 171
7	I20	Angina pectoris	1 156
8	K29	Gastritis und Duodenitis	1 143
9	I63	Hirnfarkt	1 135
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 074
		sonstige Diagnosen ¹⁾	73 105
		Insgesamt	86 549

Münster

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 292
2	S06	Intrakranielle Verletzung	1 174
3	I50	Herzinsuffizienz	1 109
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 002
5	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	826
6	I63	Hirnfarkt	772
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	726
8	F33	Rezidivierende depressive Störung	717
9	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	688
10	F32	Depressive Episode	651
		sonstige Diagnosen ¹⁾	52 727
		Insgesamt	61 684

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Borken

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	2 181
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 802
3	I20	Angina pectoris	1 593
4	M54	Rückenschmerzen	1 196
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 195
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 144
7	S06	Intrakranielle Verletzung	1 134
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 106
9	K80	Cholelithiasis	1 038
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 013
		sonstige Diagnosen ¹⁾	76 496
		Insgesamt	89 898

Kreis Coesfeld

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 106
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	976
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	869
4	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	792
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	731
6	M54	Rückenschmerzen	724
7	S06	Intrakranielle Verletzung	711
8	I63	Hirnfarkt	664
9	F32	Depressive Episode	644
10	I20	Angina pectoris	620
		sonstige Diagnosen ¹⁾	48 788
		Insgesamt	56 625

Kreis Recklinghausen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	4 810
2	I20	Angina pectoris	3 418
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	3 143
4	M54	Rückenschmerzen	3 028
5	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 696
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2 564
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2 489
8	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2 458
9	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	2 336
10	S06	Intrakranielle Verletzung	2 234
		sonstige Diagnosen ¹⁾	164 379
		Insgesamt	193 555

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten
 im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten**

Kreis Steinfurt

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	2 323
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 803
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 454
4	S06	Intrakranielle Verletzung	1 366
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 344
6	I63	Hirnfarkt	1 167
7	K80	Cholelithiasis	1 144
8	M54	Rückenschmerzen	1 120
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 062
10	I21	Akuter Myokardinfarkt	950
		sonstige Diagnosen ¹⁾	80 117
		Insgesamt	93 850

Kreis Warendorf

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 490
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 412
3	M54	Rückenschmerzen	1 217
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 046
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	968
6	S06	Intrakranielle Verletzung	916
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	870
8	K80	Cholelithiasis	827
9	I20	Angina pectoris	795
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	794
		sonstige Diagnosen ¹⁾	60 783
		Insgesamt	71 118

Regierungsbezirk Detmold

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	10 182
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	8 131
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	7 568
4	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	5 715
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	5 698
6	I63	Hirnfarkt	5 631
7	I20	Angina pectoris	5 616
8	K80	Cholelithiasis	5 607
9	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	5 606
10	S06	Intrakranielle Verletzung	5 485
		sonstige Diagnosen ¹⁾	403 712
		Insgesamt	468 951

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten
 im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten**

Bielefeld

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2 093
2	I50	Herzinsuffizienz	1 493
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 185
4	I20	Angina pectoris	1 034
5	I63	Hirnfarkt	1 014
6	S06	Intrakranielle Verletzung	988
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	957
8	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	928
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	843
10	K80	Cholelithiasis	840
		sonstige Diagnosen ¹⁾	68 720
		Insgesamt	80 095

Kreis Gütersloh

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 763
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 348
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 334
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 158
5	M54	Rückenschmerzen	1 108
6	K80	Cholelithiasis	1 103
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 097
8	I63	Hirnfarkt	1 013
9	S72	Fraktur des Femurs	954
10	I70	Atherosklerose	911
		sonstige Diagnosen ¹⁾	69 318
		Insgesamt	81 107

Kreis Herford

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 342
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	977
3	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	833
4	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	724
5	S72	Fraktur des Femurs	710
6	I20	Angina pectoris	705
7	K80	Cholelithiasis	676
8	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	675
9	I63	Hirnfarkt	672
10	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	662
		sonstige Diagnosen ¹⁾	48 355
		Insgesamt	56 331

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Höxter

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	876
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	540
3	I20	Angina pectoris	532
4	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Urspr	508
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	437
6	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	437
7	K29	Gastritis und Duodenitis	437
8	K80	Cholelithiasis	407
9	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	394
10	J20	Akute Bronchitis	383
		sonstige Diagnosen ¹⁾	27 487
		Insgesamt	32 438

Kreis Lippe

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 590
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 399
3	S06	Intrakranielle Verletzung	988
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	952
5	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	932
6	I63	Hirnfarkt	922
7	K80	Cholelithiasis	895
8	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	870
9	I20	Angina pectoris	848
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	840
		sonstige Diagnosen ¹⁾	64 381
		Insgesamt	74 617

Kreis Minden-Lübbecke

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 575
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 304
3	I83	Varizen der unteren Extremitäten	957
4	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	943
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	899
6	K80	Cholelithiasis	865
7	I20	Angina pectoris	847
8	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	839
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	817
10	I21	Akuter Myokardinfarkt	796
		sonstige Diagnosen ¹⁾	56 823
		Insgesamt	66 665

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten
 im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten**

Kreis Paderborn

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 543
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 392
3	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 298
4	G47	Schlafstörungen	1 178
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 172
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 164
7	S06	Intrakranielle Verletzung	1 124
8	I20	Angina pectoris	1 032
9	R07	Hals- und Brustschmerzen	966
10	I63	Hirnfarkt	858
		sonstige Diagnosen ¹⁾	65 971
		Insgesamt	77 698

Regierungsbezirk Arnsberg

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	22 992
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	16 246
3	M54	Rückenschmerzen	15 678
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	15 262
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	14 924
6	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	13 393
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	12 426
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12 423
9	I20	Angina pectoris	12 382
10	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	11 823
		sonstige Diagnosen ¹⁾	871 863
		Insgesamt	1 019 412

Bochum

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	2 227
2	M54	Rückenschmerzen	1 711
3	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 623
4	H25	Cataracta senilis	1 582
5	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 495
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 397
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 321
8	G47	Schlafstörungen	1 288
9	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 273
10	K80	Cholelithiasis	1 227
		sonstige Diagnosen ¹⁾	91 845
		Insgesamt	106 989

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten
 im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten**

Dortmund

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	3 673
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	3 348
3	M54	Rückenschmerzen	2 379
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	2 373
5	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 303
6	I20	Angina pectoris	2 142
7	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	2 109
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 993
9	I63	Hirnfarkt	1 763
10	S72	Fraktur des Femurs	1 715
		sonstige Diagnosen ¹⁾	130 843
		Insgesamt	154 641

Hagen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 073
2	M54	Rückenschmerzen	991
3	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	966
4	I20	Angina pectoris	916
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	815
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	780
7	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	756
8	K80	Cholelithiasis	627
9	I63	Hirnfarkt	618
10	S06	Intrakranielle Verletzung	608
		sonstige Diagnosen ¹⁾	46 497
		Insgesamt	54 647

Hamm

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 107
2	M54	Rückenschmerzen	1 080
3	I50	Herzinsuffizienz	1 023
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	958
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	799
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	689
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	667
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	657
9	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Urspr	625
10	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	576
		sonstige Diagnosen ¹⁾	43 861
		Insgesamt	52 042

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten

Herne

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	G47	Schlafstörungen	1 727
2	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	1 265
3	I50	Herzinsuffizienz	1 153
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	929
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	752
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	748
7	I63	Hirnfarkt	723
8	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	709
9	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	701
10	I70	Atherosklerose	661
		sonstige Diagnosen ¹⁾	46 387
		Insgesamt	55 755

Ennepe-Ruhr-Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 941
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 635
3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 534
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 409
5	M54	Rückenschmerzen	1 284
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 271
7	I20	Angina pectoris	1 184
8	I63	Hirnfarkt	1 122
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 100
10	K40	Hernia inguinalis	1 041
		sonstige Diagnosen ¹⁾	83 073
		Insgesamt	96 594

Hochsauerlandkreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 700
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 264
3	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 170
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 094
5	M54	Rückenschmerzen	1 054
6	S06	Intrakranielle Verletzung	1 047
7	I70	Atherosklerose	1 012
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 010
9	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Urspr	947
10	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	921
		sonstige Diagnosen ¹⁾	63 234
		Insgesamt	74 453

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten
 im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten**

Märkischer Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	2 713
2	M54	Rückenschmerzen	2 537
3	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	2 149
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 922
5	G47	Schlafstörungen	1 814
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 726
7	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 705
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 627
9	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 607
10	I20	Angina pectoris sonstige Diagnosen ¹⁾	1 547
Insgesamt			102 798
			122 145

Kreis Olpe

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	818
2	M54	Rückenschmerzen	720
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	706
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	604
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	479
6	I20	Angina pectoris	442
7	G47	Schlafstörungen	418
8	S06	Intrakranielle Verletzung	408
9	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	405
10	K80	Cholelithiasis sonstige Diagnosen ¹⁾	393
Insgesamt			29 744
			35 137

Kreis Siegen-Wittgenstein

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	1 354
2	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 051
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	996
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	960
5	I20	Angina pectoris	932
6	G47	Schlafstörungen	873
7	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	749
8	I70	Atherosklerose	709
9	K80	Cholelithiasis	698
10	S06	Intrakranielle Verletzung sonstige Diagnosen ¹⁾	687
Insgesamt			48 857
			57 866

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patienten im Jahr 2017 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Soest

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	2 255
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 540
3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 477
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 388
5	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 212
6	I20	Angina pectoris	1 158
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 142
8	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 126
9	M54	Rückenschmerzen	1 098
10	K29	Gastritis und Duodenitis sonstige Diagnosen ¹⁾	986
Insgesamt			75 799
			89 181

Kreis Unna

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	I50	Herzinsuffizienz	3 062
2	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	2 244
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 970
4	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 942
5	M54	Rückenschmerzen	1 827
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 557
7	S06	Intrakranielle Verletzung	1 535
8	I20	Angina pectoris	1 515
9	K80	Cholelithiasis	1 440
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet sonstige Diagnosen ¹⁾	1 426
Insgesamt			101 444
			119 962

Wohnort außerhalb Nordrhein-Westfalen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten
1	G40	Epilepsie	2 596
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 127
3	I83	Varizen der unteren Extremitäten	2 060
4	I50	Herzinsuffizienz	1 954
5	S06	Intrakranielle Verletzung	1 888
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 867
7	I20	Angina pectoris	1 800
8	M54	Rückenschmerzen	1 715
9	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 678
10	I21	Akuter Myokardinfarkt sonstige Diagnosen ¹⁾	1 574
Insgesamt			143 985
			163 244

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett