

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Nordrhein-Westfalen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	91 390	45 544	45 846
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	70 757	36 692	34 065
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	54 061	39 147	14 914
4	I63	Hirnfarkt	50 009	26 049	23 960
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	48 106	15 302	32 804
6	S06	Intrakranielle Verletzung	48 006	24 307	23 699
7	K80	Cholelithiasis	47 490	18 049	29 441
8	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	47 465	24 931	22 534
9	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	46 943	27 156	19 787
10	I20	Angina pectoris	46 560	29 717	16 843
		sonstige Diagnosen ¹⁾	3 369 701	1 570 012	1 799 689
		Insgesamt	3 920 488	1 856 906	2 063 582

Regierungsbezirk Düsseldorf

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	26 763	13 299	13 464
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	18 491	9 390	9 101
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	15 719	11 346	4 373
4	I63	Hirnfarkt	14 773	7 590	7 183
5	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	14 426	8 002	6 424
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	14 404	7 328	7 076
7	S06	Intrakranielle Verletzung	13 842	6 970	6 872
8	K80	Cholelithiasis	13 395	5 099	8 296
9	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	13 329	9 514	3 815
10	I20	Angina pectoris	12 987	8 295	4 692
		sonstige Diagnosen ¹⁾	985 836	453 639	532 197
		Insgesamt	1 143 965	540 472	603 493

Düsseldorf

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 590	1 301	1 289
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 810	1 263	547
3	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 794	932	862
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 792	953	839
5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 756	1 239	517
6	S06	Intrakranielle Verletzung	1 530	753	777
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 435	723	712
8	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	1 419	618	801
9	S72	Fraktur des Femurs	1 416	419	997
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 375	786	589
		sonstige Diagnosen ¹⁾	102 842	47 326	55 516
		Insgesamt	119 759	56 313	63 446

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten**

Duisburg

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	3 234	1 560	1 674
2	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 986	952	1 034
3	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 692	1 003	689
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 613	593	1 020
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 590	1 144	446
6	I20	Angina pectoris	1 542	1 021	521
7	G47	Schlafstörungen	1 411	916	495
8	K80	Cholelithiasis	1 380	501	879
9	I63	Hirnfarkt	1 359	683	676
10	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 356	684	672
		sonstige Diagnosen1)	99 377	45 946	53 431
		Insgesamt	116 540	55 003	61 537

Essen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 830	1 436	1 394
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 325	1 114	1 211
3	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	2 123	1 080	1 043
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 891	1 377	514
5	I63	Hirnfarkt	1 773	891	882
6	I20	Angina pectoris	1 574	996	578
7	G47	Schlafstörungen	1 507	981	526
8	M48	Sonstige Spondylopathien	1 487	716	771
9	S72	Fraktur des Femurs	1 462	435	1 027
10	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 425	722	703
		sonstige Diagnosen1)	102 502	46 795	55 707
		Insgesamt	120 899	56 543	64 356

Krefeld

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 079	493	586
2	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	737	368	369
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	686	486	200
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	648	202	446
5	I63	Hirnfarkt	632	332	300
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	611	306	305
7	K80	Cholelithiasis	602	231	371
8	I21	Akuter Myokardinfarkt	523	357	166
9	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	520	228	292
10	S72	Fraktur des Femurs	516	166	350
		sonstige Diagnosen1)	42 792	19 973	22 819
		Insgesamt	49 346	23 142	26 204

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Mönchengladbach

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 338	635	703
2	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	1 161	691	470
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	983	537	446
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	851	606	245
5	I20	Angina pectoris	838	508	330
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	820	411	409
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	786	274	512
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	762	434	328
9	I63	Hirnfarkt	732	368	364
10	K80	Cholelithiasis	715	282	433
		sonstige Diagnosen1)	49 773	22 768	27 005
		Insgesamt	58 759	27 514	31 245

Mülheim an der Ruhr

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	797	416	381
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	736	358	378
3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	594	416	178
4	M54	Rückenschmerzen	587	222	365
5	S06	Intrakranielle Verletzung	533	245	288
6	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	491	195	296
7	I63	Hirnfarkt	452	234	218
8	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	418	342	76
9	K80	Cholelithiasis	411	159	252
10	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	410	272	138
		sonstige Diagnosen1)	31 756	14 826	16 930
		Insgesamt	37 185	17 685	19 500

Oberhausen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 091	535	556
2	I20	Angina pectoris	950	607	343
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	859	432	427
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	824	428	396
5	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	811	467	344
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	741	571	170
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	725	237	488
8	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	673	496	177
9	K80	Cholelithiasis	605	244	361
10	I63	Hirnfarkt	581	299	282
		sonstige Diagnosen1)	41 401	19 047	22 354
		Insgesamt	49 261	23 363	25 898

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Remscheid

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	634	312	322
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	535	397	138
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	447	211	236
4	I70	Atherosklerose	365	222	143
5	I63	Hirnfarkt	341	155	186
6	S72	Fraktur des Femurs	341	102	239
7	K80	Cholelithiasis	332	125	207
8	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	331	227	104
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	319	227	92
10	F33	Rezidivierende depressive Störung	314	141	173
		sonstige Diagnosen1)	23 451	10 800	12 651
		Insgesamt	27 410	12 919	14 491

Solingen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	733	354	379
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	511	251	260
3	S06	Intrakranielle Verletzung	503	243	260
4	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	502	310	192
5	I63	Hirnfarkt	498	247	251
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	471	337	134
7	I21	Akuter Myokardinfarkt	442	307	135
8	K80	Cholelithiasis	418	176	242
9	S72	Fraktur des Femurs	405	116	289
10	I20	Angina pectoris	387	242	145
		sonstige Diagnosen1)	29 861	13 901	15 960
		Insgesamt	34 731	16 484	18 247

Wuppertal

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 653	813	840
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 248	901	347
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 105	547	558
4	I63	Hirnfarkt	1 090	563	527
5	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	958	550	408
6	S06	Intrakranielle Verletzung	952	482	470
7	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	932	561	371
8	K80	Cholelithiasis	869	314	555
9	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	866	447	419
10	I70	Atherosklerose	841	491	350
		sonstige Diagnosen1)	65 536	30 168	35 368
		Insgesamt	76 050	35 837	40 213

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Kleve

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 576	836	740
2	I20	Angina pectoris	1 255	826	429
3	I63	Hirnfarkt	1 100	553	547
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 097	387	710
5	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 076	619	457
6	K80	Cholelithiasis	972	375	597
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	931	535	396
8	K29	Gastritis und Duodenitis	911	391	520
9	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	874	453	421
10	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol sonstige Diagnosen1)	861	621	240
Insgesamt			64 122	30 289	33 833
			74 775	35 885	38 890

Kreis Mettmann

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 670	1 317	1 353
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 050	1 013	1 037
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 537	1 112	425
4	S06	Intrakranielle Verletzung	1 486	745	741
5	I63	Hirnfarkt	1 464	760	704
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 461	1 063	398
7	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 290	843	447
8	K80	Cholelithiasis	1 215	470	745
9	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 209	563	646
10	S72	Fraktur des Femurs sonstige Diagnosen1)	1 188	359	829
Insgesamt			91 486	42 485	49 001
			107 056	50 730	56 326

Rhein-Kreis-Neuss

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 065	1 040	1 025
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 908	990	918
3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 743	1 226	517
4	S06	Intrakranielle Verletzung	1 341	699	642
5	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	1 149	517	632
6	I63	Hirnfarkt	1 143	598	545
7	K80	Cholelithiasis	1 130	391	739
8	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 120	803	317
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 017	342	675
10	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie sonstige Diagnosen1)	1 001	610	391
Insgesamt			80 085	36 913	43 172
			93 702	44 129	49 573

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Viersen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 348	659	689
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	959	474	485
3	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	930	537	393
4	M54	Rückenschmerzen	909	348	561
5	S06	Intrakranielle Verletzung	862	433	429
6	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	855	317	538
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	851	415	436
8	S72	Fraktur des Femurs	828	253	575
9	K80	Cholelithiasis	822	324	498
10	I63	Hirnfarkt	817	426	391
		sonstige Diagnosen1)	58 234	28 038	30 196
		Insgesamt	67 415	32 224	35 191

Kreis Wesel

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	3 125	1 592	1 533
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 899	983	916
3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 645	1 144	501
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 597	501	1 096
5	S06	Intrakranielle Verletzung	1 527	747	780
6	I63	Hirnfarkt	1 470	787	683
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 431	786	645
8	I20	Angina pectoris	1 401	926	475
9	K80	Cholelithiasis	1 334	517	817
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 262	726	536
		sonstige Diagnosen1)	94 386	43 992	50 394
		Insgesamt	111 077	52 701	58 376

Regierungsbezirk Köln

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	18 966	9 627	9 339
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	17 580	9 310	8 270
3	I63	Hirnfarkt	11 919	6 186	5 733
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	11 652	8 310	3 342
5	S06	Intrakranielle Verletzung	11 582	6 054	5 528
6	K80	Cholelithiasis	11 338	4 384	6 954
7	I20	Angina pectoris	11 280	7 152	4 128
8	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	10 632	5 515	5 117
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 470	7 077	3 393
10	S72	Fraktur des Femurs	9 844	3 114	6 730
		sonstige Diagnosen1)	764 906	355 650	409 256
		Insgesamt	890 169	422 379	467 790

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Bonn

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 207	625	582
2	I50	Herzinsuffizienz	1 081	533	548
3	S06	Intrakranielle Verletzung	1 009	529	480
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	940	680	260
5	I63	Hirnfarkt	727	367	360
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	698	507	191
7	S72	Fraktur des Femurs	661	212	449
8	K80	Cholelithiasis	658	249	409
9	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	617	231	386
10	S52	Fraktur des Unterarmes	597	199	398
		sonstige Diagnosen1)	50 588	23 145	27 443
		Insgesamt	58 783	27 277	31 506

Köln

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	4 093	2 031	2 062
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	3 166	1 628	1 538
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	2 762	1 418	1 344
4	S06	Intrakranielle Verletzung	2 593	1 369	1 224
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2 556	1 869	687
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2 523	1 766	757
7	I63	Hirnfarkt	2 521	1 241	1 280
8	S72	Fraktur des Femurs	2 307	749	1 558
9	K80	Cholelithiasis	2 248	841	1 407
10	I20	Angina pectoris	2 220	1 432	788
		sonstige Diagnosen1)	168 176	77 691	90 485
		Insgesamt	195 165	92 035	103 130

Leverkusen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	866	440	426
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	738	363	375
3	I20	Angina pectoris	683	394	289
4	I63	Hirnfarkt	576	291	285
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	549	395	154
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	436	301	135
7	K80	Cholelithiasis	424	166	258
8	I21	Akuter Myokardinfarkt	414	265	149
9	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	372	193	179
10	S72	Fraktur des Femurs	356	114	242
		sonstige Diagnosen1)	28 159	12 677	15 482
		Insgesamt	33 573	15 599	17 974

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Städteregion Aachen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 434	1 214	1 220
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 220	1 174	1 046
3	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 630	1 068	562
4	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	1 494	964	530
5	I63	Hirnfarkt	1 405	746	659
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 386	957	429
7	K80	Cholelithiasis	1 383	541	842
8	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 372	708	664
9	I20	Angina pectoris	1 355	842	513
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 224	385	839
		sonstige Diagnosen1)	95 788	44 237	51 551
		Insgesamt	111 691	52 836	58 855

Kreis Düren

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 440	745	695
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 266	674	592
3	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 080	353	727
4	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	852	489	363
5	I20	Angina pectoris	849	497	352
6	K80	Cholelithiasis	841	339	502
7	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	811	544	267
8	I63	Hirnfarkt	771	403	368
9	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	740	370	370
10	I21	Akuter Myokardinfarkt	734	523	211
		sonstige Diagnosen1)	54 181	25 468	28 713
		Insgesamt	63 565	30 405	33 160

Rhein-Erft-Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 033	1 027	1 006
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 991	1 068	923
3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 503	1 090	413
4	I20	Angina pectoris	1 450	901	549
5	K80	Cholelithiasis	1 339	516	823
6	I63	Hirnfarkt	1 223	659	564
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 192	607	585
8	S06	Intrakranielle Verletzung	1 176	591	585
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 153	753	400
10	N20	Nieren- und Ureterstein	1 102	745	357
		sonstige Diagnosen1)	80 213	36 308	43 905
		Insgesamt	94 375	44 265	50 110

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Euskirchen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 127	607	520
2	I20	Angina pectoris	847	533	314
3	I50	Herzinsuffizienz	786	402	384
4	I63	Hirnfarkt	741	368	373
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	712	534	178
6	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	658	212	446
7	K80	Cholelithiasis	625	254	371
8	I70	Atherosklerose	577	368	209
9	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	516	279	237
10	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit sonstige Diagnosen1)	511	290	221
Insgesamt			38 443	18 156	20 287
			45 543	22 003	23 540

Kreis Heinsberg

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 452	753	699
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 071	571	500
3	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	865	533	332
4	I21	Akuter Myokardinfarkt	820	550	270
5	K80	Cholelithiasis	717	270	447
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	709	386	323
7	I63	Hirnfarkt	675	374	301
8	M75	Schulterläsionen	641	342	299
9	I20	Angina pectoris	611	398	213
10	S06	Intrakranielle Verletzung sonstige Diagnosen1)	610	317	293
Insgesamt			50 164	23 653	26 511
			58 335	28 147	30 188

Oberbergischer Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 376	739	637
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 184	624	560
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 147	880	267
4	S06	Intrakranielle Verletzung	943	503	440
5	I63	Hirnfarkt	914	475	439
6	I20	Angina pectoris	795	533	262
7	K80	Cholelithiasis	778	317	461
8	I21	Akuter Myokardinfarkt	770	519	251
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	706	232	474
10	F32	Depressive Episode sonstige Diagnosen1)	644	279	365
Insgesamt			49 609	23 504	26 105
			58 866	28 605	30 261

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 331	710	621
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 190	634	556
3	I63	Hirnfarkt	884	459	425
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	837	562	275
5	K80	Cholelithiasis	780	314	466
6	I20	Angina pectoris	692	459	233
7	S06	Intrakranielle Verletzung	679	338	341
8	S72	Fraktur des Femurs	653	182	471
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	645	460	185
10	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie sonstige Diagnosen1)	639	378	261
Insgesamt			48 634	22 716	25 918
			56 964	27 212	29 752

Rhein-Sieg-Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 420	1 342	1 078
2	I50	Herzinsuffizienz	2 074	1 033	1 041
3	S06	Intrakranielle Verletzung	1 923	993	930
4	K80	Cholelithiasis	1 545	577	968
5	I63	Hirnfarkt	1 482	803	679
6	S72	Fraktur des Femurs	1 415	443	972
7	I20	Angina pectoris	1 331	871	460
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 244	395	849
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 237	826	411
10	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit sonstige Diagnosen1)	1 222	888	334
Insgesamt			97 416	45 824	51 592
			113 309	53 995	59 314

Regierungsbezirk Münster

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	14 352	6 988	7 364
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	11 149	5 865	5 284
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	7 861	5 648	2 213
4	I20	Angina pectoris	7 845	5 041	2 804
5	S06	Intrakranielle Verletzung	7 549	3 641	3 908
6	I63	Hirnfarkt	7 369	3 845	3 524
7	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	7 211	4 262	2 949
8	K80	Cholelithiasis	7 190	2 715	4 475
9	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	7 043	3 761	3 282
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie sonstige Diagnosen1)	6 714	2 165	4 549
Insgesamt			506 459	235 333	271 126
			590 742	279 264	311 478

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Bottrop

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I20	Angina pectoris	586	375	211
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	524	262	262
3	I50	Herzinsuffizienz	505	236	269
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	441	214	227
5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	389	260	129
6	K80	Cholelithiasis	377	132	245
7	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	367	237	130
8	I63	Hirnfarkt	365	179	186
9	M48	Sonstige Spondylopathien	365	156	209
10	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge sonstige Diagnosen1)	360	223	137
Insgesamt			24 235	11 289	12 946
			28 514	13 563	14 951

Gelsenkirchen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 607	799	808
2	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 495	831	664
3	M48	Sonstige Spondylopathien	1 207	548	659
4	I20	Angina pectoris	1 117	695	422
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 067	580	487
6	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 017	525	492
7	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	984	724	260
8	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	956	656	300
9	K29	Gastritis und Duodenitis	950	359	591
10	I63	Hirnfarkt sonstige Diagnosen1)	853	427	426
Insgesamt			61 843	27 731	34 112
			73 096	33 875	39 221

Münster

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 157	901	256
2	I50	Herzinsuffizienz	1 143	549	594
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	886	475	411
4	S06	Intrakranielle Verletzung	849	436	413
5	F33	Rezidivierende depressive Störung	761	310	451
6	S72	Fraktur des Femurs	726	247	479
7	I63	Hirnfarkt	695	357	338
8	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	590	271	319
9	K80	Cholelithiasis	587	231	356
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie sonstige Diagnosen1)	585	178	407
Insgesamt			46 672	21 364	25 308
			54 651	25 319	29 332

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Borken

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 959	1 020	939
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 620	881	739
3	I20	Angina pectoris	1 224	812	412
4	M54	Rückenschmerzen	979	465	514
5	I63	Hirnfarkt	969	524	445
6	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	937	547	390
7	K80	Cholelithiasis	931	326	605
8	S06	Intrakranielle Verletzung	929	471	458
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	928	316	612
10	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	884	620	264
		sonstige Diagnosen1)	65 639	31 040	34 599
		Insgesamt	76 999	37 022	39 977

Kreis Coesfeld

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 117	571	546
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 109	569	540
3	I63	Hirnfarkt	713	351	362
4	S06	Intrakranielle Verletzung	662	336	326
5	I20	Angina pectoris	633	409	224
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	616	408	208
7	K80	Cholelithiasis	574	216	358
8	S72	Fraktur des Femurs	572	189	383
9	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	505	223	282
10	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	503	209	294
		sonstige Diagnosen1)	41 463	19 407	22 056
		Insgesamt	48 467	22 888	25 579

Kreis Recklinghausen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	4 373	2 073	2 300
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 947	1 520	1 427
3	S06	Intrakranielle Verletzung	2 742	1 258	1 484
4	I20	Angina pectoris	2 458	1 505	953
5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2 269	1 592	677
6	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	2 233	1 301	932
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	2 206	1 188	1 018
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2 164	697	1 467
9	M48	Sonstige Spondylopathien	2 056	995	1 061
10	K80	Cholelithiasis	1 976	722	1 254
		sonstige Diagnosen1)	141 272	65 684	75 588
		Insgesamt	166 696	78 535	88 161

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Steinfurt

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 037	989	1 048
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 740	935	805
3	K80	Cholelithiasis	1 161	467	694
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 145	827	318
5	I63	Hirnfarkt	1 139	634	505
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 010	535	475
7	I21	Akuter Myokardinfarkt	985	653	332
8	S06	Intrakranielle Verletzung	937	443	494
9	N20	Nieren- und Ureterstein	920	645	275
10	S72	Fraktur des Femurs	870	261	609
		sonstige Diagnosen1)	68 521	32 079	36 442
		Insgesamt	80 465	38 468	41 997

Kreis Warendorf

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 611	751	860
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 306	698	608
3	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	922	292	630
4	I63	Hirnfarkt	802	428	374
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	792	562	230
6	I21	Akuter Myokardinfarkt	757	531	226
7	K80	Cholelithiasis	755	305	450
8	I20	Angina pectoris	748	494	254
9	M54	Rückenschmerzen	740	311	429
10	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	728	399	329
		sonstige Diagnosen1)	52 693	24 823	27 870
		Insgesamt	61 854	29 594	32 260

Regierungsbezirk Detmold

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	9 419	4 721	4 698
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	7 745	4 037	3 708
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	6 056	4 477	1 579
4	I63	Hirnfarkt	5 519	2 921	2 598
5	K80	Cholelithiasis	5 175	1 914	3 261
6	S72	Fraktur des Femurs	4 928	1 596	3 332
7	S06	Intrakranielle Verletzung	4 859	2 454	2 405
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	4 691	1 503	3 188
9	I20	Angina pectoris	4 196	2 767	1 429
10	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	4 148	2 305	1 843
		sonstige Diagnosen1)	346 052	162 905	183 147
		Insgesamt	402 788	191 600	211 188

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Bielefeld

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 314	642	672
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 269	926	343
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 052	500	552
4	I63	Hirnfarkt	962	487	475
5	S06	Intrakranielle Verletzung	904	419	485
6	I20	Angina pectoris	846	559	287
7	K80	Cholelithiasis	786	277	509
8	S72	Fraktur des Femurs	754	261	493
9	F20	Schizophrenie	683	427	256
10	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge sonstige Diagnosen1)	676	387	289
Insgesamt			65 625	30 634	34 991

Kreis Gütersloh

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 564	736	828
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 303	977	326
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 240	661	579
4	I63	Hirnfarkt	1 116	572	544
5	S72	Fraktur des Femurs	978	322	656
6	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	915	293	622
7	S06	Intrakranielle Verletzung	898	461	437
8	K80	Cholelithiasis	859	326	533
9	N20	Nieren- und Ureterstein	828	594	234
10	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit sonstige Diagnosen1)	800	435	365
Insgesamt			60 209	28 501	31 708
			70 710	33 878	36 832

Kreis Herford

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 208	608	600
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	913	488	425
3	S72	Fraktur des Femurs	730	222	508
4	K80	Cholelithiasis	680	237	443
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	661	486	175
6	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	659	407	252
7	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	654	282	372
8	I63	Hirnfarkt	636	335	301
9	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	589	377	212
10	E11	Diabetes mellitus, Typ 2 sonstige Diagnosen1)	544	353	191
Insgesamt			41 792	19 779	22 013
			49 066	23 574	25 492

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Höxter

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	736	350	386
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	560	292	268
3	S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	469	234	235
4	I20	Angina pectoris	434	290	144
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	377	130	247
6	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und	376	162	214
7	K29	Gastritis und Duodenitis	368	141	227
8	K80	Cholelithiasis	366	134	232
9	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	364	258	106
10	R07	Hals- und Brustschmerzen	361	186	175
		sonstige Diagnosen1)	24 300	11 452	12 848
		Insgesamt	28 711	13 629	15 082

Kreis Lippe

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 546	779	767
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 492	777	715
3	I63	Hirnfarkt	910	502	408
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	873	261	612
5	K80	Cholelithiasis	804	305	499
6	S06	Intrakranielle Verletzung	801	393	408
7	S72	Fraktur des Femurs	774	244	530
8	I20	Angina pectoris	748	500	248
9	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	731	459	272
10	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	708	439	269
		sonstige Diagnosen1)	57 124	26 752	30 372
		Insgesamt	66 511	31 411	35 100

Kreis Minden-Lübbecke

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 498	796	702
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 134	576	558
3	I83	Varizen der unteren Extremitäten	951	370	581
4	K80	Cholelithiasis	897	322	575
5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	819	576	243
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	805	612	193
7	I63	Hirnfarkt	799	442	357
8	S72	Fraktur des Femurs	757	251	506
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	702	475	227
10	S06	Intrakranielle Verletzung	646	340	306
		sonstige Diagnosen1)	48 207	22 535	25 672
		Insgesamt	57 215	27 295	29 920

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Paderborn

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 553	810	743
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 354	743	611
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 049	780	269
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	964	297	667
5	S06	Intrakranielle Verletzung	936	488	448
6	R07	Hals- und Brustschmerzen	862	462	400
7	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	801	575	226
8	K80	Cholelithiasis	783	313	470
9	I63	Hirnfarkt	775	406	369
10	I20	Angina pectoris	747	487	260
		sonstige Diagnosen1)	55 126	25 818	29 308
		Insgesamt	64 950	31 179	33 771

Regierungsbezirk Arnsberg

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	21 890	10 909	10 981
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	15 792	8 090	7 702
3	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	14 341	4 294	10 047
4	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	13 585	8 086	5 499
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	12 773	9 366	3 407
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	11 923	8 333	3 590
7	M54	Rückenschmerzen	11 567	4 669	6 898
8	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	11 238	6 022	5 216
9	I63	Hirnfarkt	10 429	5 507	4 922
10	K80	Cholelithiasis	10 392	3 937	6 455
		sonstige Diagnosen1)	758 894	353 978	404 916
		Insgesamt	892 824	423 191	469 633

Bochum

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 139	1 114	1 025
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 322	648	674
3	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 314	783	531
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 226	899	327
5	M54	Rückenschmerzen	1 185	442	743
6	I63	Hirnfarkt	1 134	592	542
7	M48	Sonstige Spondylopathien	1 131	548	583
8	S06	Intrakranielle Verletzung	1 096	601	495
9	K80	Cholelithiasis	1 048	403	645
10	S72	Fraktur des Femurs	1 026	403	623
		sonstige Diagnosen1)	75 930	35 374	40 556
		Insgesamt	88 551	41 807	46 744

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Dortmund

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	3 258	1 604	1 654
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2 952	2 159	793
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 195	1 058	1 137
4	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 793	1 226	567
5	M54	Rückenschmerzen	1 757	639	1 118
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 735	938	797
7	I63	Hirnfarkt	1 668	863	805
8	S72	Fraktur des Femurs	1 580	494	1 086
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 577	520	1 057
10	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge sonstige Diagnosen1)	1 577	912	665
Insgesamt			115 375	53 253	62 122
			135 467	63 666	71 801

Hagen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 000	458	542
2	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	970	529	441
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	742	384	358
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	718	521	197
5	I20	Angina pectoris	675	403	272
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	647	360	287
7	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	644	453	191
8	M54	Rückenschmerzen	595	250	345
9	S06	Intrakranielle Verletzung	594	280	314
10	I63	Hirnfarkt sonstige Diagnosen1)	588	304	284
Insgesamt			43 032	19 584	23 448
			50 205	23 526	26 679

Hamm

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2 230	497	1 733
2	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 219	695	524
3	I50	Herzinsuffizienz	1 081	512	569
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	875	442	433
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	663	472	191
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	640	360	280
7	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	639	454	185
8	K80	Cholelithiasis	624	236	388
9	M54	Rückenschmerzen	544	214	330
10	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie sonstige Diagnosen1)	518	338	180
Insgesamt			38 479	18 259	20 220
			47 512	22 479	25 033

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Herne

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 126	574	552
2	M48	Sonstige Spondylopathien	1 106	545	561
3	G47	Schlafstörungen	1 035	666	369
4	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	849	581	268
5	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	844	489	355
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	701	371	330
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	674	250	424
8	F33	Rezidivierende depressive Störung	637	288	349
9	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	636	475	161
10	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	615	314	301
		sonstige Diagnosen1)	40 699	18 506	22 193
		Insgesamt	48 922	23 059	25 863

Ennepe-Ruhr-Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 943	1 016	927
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 550	791	759
3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 516	1 029	487
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 120	852	268
5	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 093	634	459
6	I63	Hirinfarkt	1 041	550	491
7	K80	Cholelithiasis	982	377	605
8	I21	Akuter Myokardinfarkt	965	619	346
9	S06	Intrakranielle Verletzung	911	414	497
10	M54	Rückenschmerzen	886	325	561
		sonstige Diagnosen1)	70 416	32 050	38 366
		Insgesamt	82 423	38 657	43 766

Hochsauerlandkreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 731	883	848
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 306	707	599
3	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 265	393	872
4	S06	Intrakranielle Verletzung	938	468	470
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	849	483	366
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	814	609	205
7	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	791	469	322
8	I70	Atherosklerose	791	482	309
9	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	787	497	290
10	M54	Rückenschmerzen	776	316	460
		sonstige Diagnosen1)	54 674	25 934	28 740
		Insgesamt	64 722	31 241	33 481

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Märkischer Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 583	1 331	1 252
2	M54	Rückenschmerzen	2 329	1 017	1 312
3	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	2 104	1 245	859
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 821	942	879
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 426	440	986
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 408	1 038	370
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 396	768	628
8	K80	Cholelithiasis	1 248	500	748
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 248	873	375
10	S06	Intrakranielle Verletzung	1 247	669	578
		sonstige Diagnosen1)	89 225	42 309	46 916
		Insgesamt	106 035	51 132	54 903

Kreis Olpe

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	822	416	406
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	645	335	310
3	I20	Angina pectoris	551	368	183
4	M54	Rückenschmerzen	461	214	247
5	I21	Akuter Myokardinfarkt	432	280	152
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	397	304	93
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	385	117	268
8	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	382	229	153
9	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	357	149	208
10	S72	Fraktur des Femurs	355	103	252
		sonstige Diagnosen1)	26 510	12 422	14 088
		Insgesamt	31 297	14 937	16 360

Kreis Siegen-Wittgenstein

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 519	766	753
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 215	672	543
3	I20	Angina pectoris	1 194	766	428
4	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	983	707	276
5	S06	Intrakranielle Verletzung	905	480	425
6	I70	Atherosklerose	747	538	209
7	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	737	467	270
8	K80	Cholelithiasis	698	296	402
9	I63	Hirnfarkt	690	358	332
10	S72	Fraktur des Femurs	666	225	441
		sonstige Diagnosen1)	48 188	22 207	25 981
		Insgesamt	57 542	27 482	30 060

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Soest

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 037	969	1 068
2	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 604	530	1 074
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 594	836	758
4	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 152	825	327
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 063	783	280
6	I20	Angina pectoris	1 034	629	405
7	I63	Hirnfarkt	936	511	425
8	S06	Intrakranielle Verletzung	915	456	459
9	K80	Cholelithiasis	909	348	561
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	862	505	357
		sonstige Diagnosen1)	64 046	30 118	33 928
		Insgesamt	76 152	36 510	39 642

Kreis Unna

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 651	1 266	1 385
2	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2 193	551	1 642
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 912	961	951
4	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 878	1 103	775
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 675	844	831
6	M54	Rückenschmerzen	1 419	591	828
7	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 325	942	383
8	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 264	877	387
9	K80	Cholelithiasis	1 263	513	750
10	S06	Intrakranielle Verletzung	1 260	609	651
		sonstige Diagnosen1)	87 156	40 438	46 718
		Insgesamt	103 996	48 695	55 301

Wohnort außerhalb Nordrhein-Westfalen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 123	1 269	854
2	G40	Epilepsie	2 084	1 217	867
3	I50	Herzinsuffizienz	1 723	987	736
4	I83	Varizen der unteren Extremitäten	1 683	640	1 043
5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 630	1 216	414
6	I20	Angina pectoris	1 522	1 028	494
7	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	1 461	700	761
8	I63	Hirnfarkt	1 450	852	598
9	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	1 447	1 447	-
10	S06	Intrakranielle Verletzung	1 430	899	531
		sonstige Diagnosen1)	124 938	61 980	62 958
		Insgesamt	141 491	72 235	69 256

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett