

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Nordrhein-Westfalen

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|------------------|------------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 96 147 | 47 151 | 48 996 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 74 623 | 39 168 | 35 455 |
| 3 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 52 082 | 37 681 | 14 401 |
| 4 | I63 | Hirnfarkt | 51 031 | 26 777 | 24 254 |
| 5 | K80 | Cholelithiasis | 48 486 | 17 991 | 30 495 |
| 6 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 47 811 | 24 004 | 23 807 |
| 7 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 47 747 | 27 355 | 20 392 |
| 8 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 47 677 | 33 753 | 13 924 |
| 9 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 46 080 | 23 853 | 22 227 |
| 10 | I20 | Angina pectoris | 45 574 | 29 115 | 16 459 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 3 406 059 | 1 560 936 | 1 845 123 |
| | | Insgesamt | 3 963 317 | 1 867 784 | 2 095 533 |

Regierungsbezirk Düsseldorf

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|----------------|----------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 28 975 | 14 369 | 14 606 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 19 494 | 10 019 | 9 475 |
| 3 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 15 328 | 8 326 | 7 002 |
| 4 | I63 | Hirnfarkt | 15 316 | 7 941 | 7 375 |
| 5 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 14 640 | 10 381 | 4 259 |
| 6 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 14 510 | 7 293 | 7 217 |
| 7 | K80 | Cholelithiasis | 13 802 | 5 148 | 8 654 |
| 8 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 13 786 | 9 681 | 4 105 |
| 9 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 13 722 | 6 739 | 6 983 |
| 10 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 13 061 | 7 598 | 5 463 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 1 013 611 | 465 166 | 548 445 |
| | | Insgesamt | 1 176 245 | 552 661 | 623 584 |

Düsseldorf

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 2 858 | 1 419 | 1 439 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 921 | 965 | 956 |
| 3 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 834 | 1 272 | 562 |
| 4 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 1 696 | 827 | 869 |
| 5 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 1 653 | 967 | 686 |
| 6 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 1 612 | 806 | 806 |
| 7 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 543 | 1 083 | 460 |
| 8 | I63 | Hirnfarkt | 1 527 | 734 | 793 |
| 9 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1 523 | 736 | 787 |
| 10 | S72 | Fraktur des Femurs | 1 410 | 445 | 965 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 105 198 | 48 044 | 57 154 |
| | | Insgesamt | 122 775 | 57 298 | 65 477 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten**

Duisburg

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 3 251 | 1 596 | 1 655 |
| 2 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1 910 | 914 | 996 |
| 3 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 1 726 | 965 | 761 |
| 4 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1 631 | 545 | 1 086 |
| 5 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 555 | 765 | 790 |
| 6 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 555 | 1 125 | 430 |
| 7 | G47 | Schlafstörungen | 1 547 | 958 | 589 |
| 8 | K80 | Cholelithiasis | 1 543 | 521 | 1 022 |
| 9 | I20 | Angina pectoris | 1 533 | 1 024 | 509 |
| 10 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 1 470 | 835 | 635 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 102 809 | 47 298 | 55 511 |
| | | Insgesamt | 120 530 | 56 546 | 63 984 |

Essen

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 3 239 | 1 625 | 1 614 |
| 2 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 2 702 | 1 453 | 1 249 |
| 3 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 2 533 | 1 276 | 1 257 |
| 4 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 910 | 1 359 | 551 |
| 5 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1 812 | 946 | 866 |
| 6 | I63 | Hirnfarkt | 1 786 | 897 | 889 |
| 7 | I20 | Angina pectoris | 1 734 | 1 063 | 671 |
| 8 | S72 | Fraktur des Femurs | 1 732 | 518 | 1 214 |
| 9 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 1 635 | 932 | 703 |
| 10 | G47 | Schlafstörungen | 1 580 | 1 029 | 551 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 113 789 | 51 519 | 62 270 |
| | | Insgesamt | 134 452 | 62 617 | 71 835 |

Krefeld

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 274 | 633 | 641 |
| 2 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 748 | 242 | 506 |
| 3 | I63 | Hirnfarkt | 676 | 368 | 308 |
| 4 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 665 | 313 | 352 |
| 5 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 659 | 471 | 188 |
| 6 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 641 | 304 | 337 |
| 7 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 629 | 367 | 262 |
| 8 | K80 | Cholelithiasis | 564 | 224 | 340 |
| 9 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 547 | 271 | 276 |
| 10 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 509 | 345 | 164 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 43 509 | 19 852 | 23 657 |
| | | Insgesamt | 50 421 | 23 390 | 27 031 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Mönchengladbach

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 505 | 737 | 768 |
| 2 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 1 202 | 722 | 480 |
| 3 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 013 | 572 | 441 |
| 4 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 840 | 277 | 563 |
| 5 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 809 | 398 | 411 |
| 6 | I20 | Angina pectoris | 763 | 484 | 279 |
| 7 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 761 | 542 | 219 |
| 8 | M54 | Rückenschmerzen | 758 | 287 | 471 |
| 9 | K80 | Cholelithiasis | 757 | 267 | 490 |
| 10 | I63 | Hirnfarkt | 741 | 386 | 355 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 50 792 | 23 385 | 27 407 |
| | | Insgesamt | 59 941 | 28 057 | 31 884 |

Mülheim an der Ruhr

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 951 | 464 | 487 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 777 | 396 | 381 |
| 3 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 579 | 261 | 318 |
| 4 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 540 | 369 | 171 |
| 5 | M54 | Rückenschmerzen | 500 | 195 | 305 |
| 6 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 463 | 270 | 193 |
| 7 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 458 | 338 | 120 |
| 8 | I63 | Hirnfarkt | 453 | 235 | 218 |
| 9 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 451 | 178 | 273 |
| 10 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 432 | 214 | 218 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 32 283 | 14 861 | 17 422 |
| | | Insgesamt | 37 887 | 17 781 | 20 106 |

Oberhausen

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 286 | 631 | 655 |
| 2 | I20 | Angina pectoris | 1 014 | 612 | 402 |
| 3 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 879 | 450 | 429 |
| 4 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 804 | 406 | 398 |
| 5 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 773 | 560 | 213 |
| 6 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 717 | 391 | 326 |
| 7 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 701 | 389 | 312 |
| 8 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 626 | 200 | 426 |
| 9 | K80 | Cholelithiasis | 624 | 234 | 390 |
| 10 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 614 | 451 | 163 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 42 193 | 19 181 | 23 012 |
| | | Insgesamt | 50 231 | 23 505 | 26 726 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Remscheid

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 667 | 327 | 340 |
| 2 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 472 | 367 | 105 |
| 3 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 424 | 185 | 239 |
| 4 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 385 | 226 | 159 |
| 5 | I63 | Hirnfarkt | 369 | 186 | 183 |
| 6 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 364 | 247 | 117 |
| 7 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 345 | 231 | 114 |
| 8 | S72 | Fraktur des Femurs | 311 | 101 | 210 |
| 9 | K80 | Cholelithiasis | 297 | 120 | 177 |
| 10 | I70 | Atherosklerose | 292 | 184 | 108 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 23 252 | 10 805 | 12 447 |
| | | Insgesamt | 27 178 | 12 979 | 14 199 |

Solingen

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 943 | 467 | 476 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 557 | 282 | 275 |
| 3 | K80 | Cholelithiasis | 524 | 226 | 298 |
| 4 | I63 | Hirnfarkt | 520 | 279 | 241 |
| 5 | I20 | Angina pectoris | 505 | 307 | 198 |
| 6 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 487 | 310 | 177 |
| 7 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 477 | 333 | 144 |
| 8 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 425 | 220 | 205 |
| 9 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 419 | 205 | 214 |
| 10 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 408 | 237 | 171 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 30 497 | 14 335 | 16 162 |
| | | Insgesamt | 35 762 | 17 201 | 18 561 |

Wuppertal

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 764 | 868 | 896 |
| 2 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 317 | 951 | 366 |
| 3 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 115 | 574 | 541 |
| 4 | I63 | Hirnfarkt | 1 066 | 547 | 519 |
| 5 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 1 055 | 610 | 445 |
| 6 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 984 | 539 | 445 |
| 7 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 914 | 444 | 470 |
| 8 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 882 | 484 | 398 |
| 9 | K80 | Cholelithiasis | 831 | 295 | 536 |
| 10 | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 791 | 453 | 338 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 63 873 | 28 984 | 34 889 |
| | | Insgesamt | 74 592 | 34 749 | 39 843 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Kleve

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 660 | 840 | 820 |
| 2 | I20 | Angina pectoris | 1 448 | 943 | 505 |
| 3 | I63 | Hirnfarkt | 1 163 | 602 | 561 |
| 4 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1 144 | 424 | 720 |
| 5 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 123 | 593 | 530 |
| 6 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 995 | 591 | 404 |
| 7 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 956 | 480 | 476 |
| 8 | K80 | Cholelithiasis | 954 | 374 | 580 |
| 9 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 951 | 391 | 560 |
| 10 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 946 | 511 | 435 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 68 111 | 32 149 | 35 962 |
| | | Insgesamt | 79 451 | 37 898 | 41 553 |

Kreis Mettmann

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 2 751 | 1 366 | 1 385 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 944 | 993 | 951 |
| 3 | I63 | Hirnfarkt | 1 552 | 800 | 752 |
| 4 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 483 | 1 049 | 434 |
| 5 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 381 | 986 | 395 |
| 6 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 1 353 | 625 | 728 |
| 7 | K80 | Cholelithiasis | 1 307 | 447 | 860 |
| 8 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 1 298 | 770 | 528 |
| 9 | S72 | Fraktur des Femurs | 1 267 | 425 | 842 |
| 10 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 1 250 | 700 | 550 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 89 768 | 41 917 | 47 851 |
| | | Insgesamt | 105 354 | 50 078 | 55 276 |

Rhein-Kreis-Neuss

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|---|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 2 352 | 1 164 | 1 188 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 2 036 | 1 043 | 993 |
| 3 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 718 | 1 208 | 510 |
| 4 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 1 308 | 682 | 626 |
| 5 | I63 | Hirnfarkt | 1 131 | 603 | 528 |
| 6 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 1 111 | 510 | 601 |
| 7 | K80 | Cholelithiasis | 1 101 | 428 | 673 |
| 8 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1 078 | 357 | 721 |
| 9 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 1 048 | 713 | 335 |
| 10 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 1 020 | 580 | 440 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 80 933 | 37 406 | 43 527 |
| | | Insgesamt | 94 836 | 44 694 | 50 142 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Viersen

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 496 | 735 | 761 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 022 | 560 | 462 |
| 3 | M54 | Rückenschmerzen | 994 | 386 | 608 |
| 4 | I63 | Hirnfarkt | 916 | 503 | 413 |
| 5 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 886 | 426 | 460 |
| 6 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 833 | 271 | 562 |
| 7 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 805 | 391 | 414 |
| 8 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 791 | 452 | 339 |
| 9 | K80 | Cholelithiasis | 788 | 304 | 484 |
| 10 | S72 | Fraktur des Femurs | 773 | 266 | 507 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 59 386 | 28 040 | 31 346 |
| | | Insgesamt | 68 690 | 32 334 | 36 356 |

Kreis Wesel

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 2 978 | 1 497 | 1 481 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 2 048 | 1 094 | 954 |
| 3 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 827 | 1 242 | 585 |
| 4 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1 552 | 457 | 1 095 |
| 5 | I63 | Hirnfarkt | 1 503 | 811 | 692 |
| 6 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 1 503 | 667 | 836 |
| 7 | K80 | Cholelithiasis | 1 341 | 520 | 821 |
| 8 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 1 339 | 751 | 588 |
| 9 | S72 | Fraktur des Femurs | 1 265 | 416 | 849 |
| 10 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 1 257 | 850 | 407 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 97 532 | 45 229 | 52 303 |
| | | Insgesamt | 114 145 | 53 534 | 60 611 |

Regierungsbezirk Köln

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|----------------|----------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 19 607 | 9 708 | 9 899 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 18 661 | 9 909 | 8 752 |
| 3 | I63 | Hirnfarkt | 11 932 | 6 246 | 5 686 |
| 4 | K80 | Cholelithiasis | 11 342 | 4 340 | 7 002 |
| 5 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 11 218 | 5 829 | 5 389 |
| 6 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 11 187 | 7 865 | 3 322 |
| 7 | I20 | Angina pectoris | 10 608 | 6 712 | 3 896 |
| 8 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 10 554 | 7 129 | 3 425 |
| 9 | S72 | Fraktur des Femurs | 10 016 | 3 154 | 6 862 |
| 10 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 10 007 | 5 057 | 4 950 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 757 194 | 348 583 | 408 611 |
| | | Insgesamt | 882 326 | 414 532 | 467 794 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Bonn

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 358 | 724 | 634 |
| 2 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 027 | 503 | 524 |
| 3 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 982 | 701 | 281 |
| 4 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 973 | 516 | 457 |
| 5 | I63 | Hirnfarkt | 795 | 391 | 404 |
| 6 | S72 | Fraktur des Femurs | 733 | 221 | 512 |
| 7 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 730 | 524 | 206 |
| 8 | K80 | Cholelithiasis | 726 | 281 | 445 |
| 9 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 671 | 400 | 271 |
| 10 | H25 | Cataracta senilis | 619 | 224 | 395 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 52 595 | 24 016 | 28 579 |
| | | Insgesamt | 61 209 | 28 501 | 32 708 |

Köln

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|----------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 4 374 | 2 122 | 2 252 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 3 570 | 1 818 | 1 752 |
| 3 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 2 816 | 1 652 | 1 164 |
| 4 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 2 686 | 1 903 | 783 |
| 5 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 2 624 | 1 285 | 1 339 |
| 6 | I63 | Hirnfarkt | 2 537 | 1 308 | 1 229 |
| 7 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2 425 | 1 768 | 657 |
| 8 | S72 | Fraktur des Femurs | 2 392 | 755 | 1 637 |
| 9 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 2 371 | 1 300 | 1 071 |
| 10 | I20 | Angina pectoris | 2 337 | 1 512 | 825 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 171 319 | 77 694 | 93 625 |
| | | Insgesamt | 199 451 | 93 117 | 106 334 |

Leverkusen

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 806 | 384 | 422 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 786 | 399 | 387 |
| 3 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 575 | 406 | 169 |
| 4 | I63 | Hirnfarkt | 569 | 292 | 277 |
| 5 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 470 | 340 | 130 |
| 6 | K80 | Cholelithiasis | 461 | 174 | 287 |
| 7 | I20 | Angina pectoris | 384 | 226 | 158 |
| 8 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 382 | 227 | 155 |
| 9 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 378 | 220 | 158 |
| 10 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 368 | 269 | 99 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 27 710 | 12 533 | 15 177 |
| | | Insgesamt | 32 889 | 15 470 | 17 419 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Städteregion Aachen

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 2 702 | 1 323 | 1 379 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 2 275 | 1 192 | 1 083 |
| 3 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 1 544 | 1 023 | 521 |
| 4 | K80 | Cholelithiasis | 1 444 | 556 | 888 |
| 5 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 386 | 955 | 431 |
| 6 | I20 | Angina pectoris | 1 366 | 789 | 577 |
| 7 | I63 | Hirnfarkt | 1 312 | 706 | 606 |
| 8 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1 290 | 666 | 624 |
| 9 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1 263 | 387 | 876 |
| 10 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 1 251 | 803 | 448 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 87 221 | 39 738 | 47 483 |
| | | Insgesamt | 103 054 | 48 138 | 54 916 |

Kreis Düren

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 446 | 700 | 746 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 371 | 727 | 644 |
| 3 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1 003 | 337 | 666 |
| 4 | I20 | Angina pectoris | 897 | 550 | 347 |
| 5 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 896 | 621 | 275 |
| 6 | K80 | Cholelithiasis | 778 | 298 | 480 |
| 7 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 776 | 534 | 242 |
| 8 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 772 | 465 | 307 |
| 9 | I63 | Hirnfarkt | 761 | 412 | 349 |
| 10 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 724 | 385 | 339 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 52 624 | 24 312 | 28 312 |
| | | Insgesamt | 62 048 | 29 341 | 32 707 |

Rhein-Erft-Kreis

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|---|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 2 213 | 1 177 | 1 036 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 2 088 | 1 099 | 989 |
| 3 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 660 | 1 200 | 460 |
| 4 | I63 | Hirnfarkt | 1 304 | 698 | 606 |
| 5 | K80 | Cholelithiasis | 1 299 | 491 | 808 |
| 6 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 1 248 | 632 | 616 |
| 7 | I20 | Angina pectoris | 1 229 | 769 | 460 |
| 8 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 1 203 | 800 | 403 |
| 9 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1 132 | 558 | 574 |
| 10 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1 089 | 329 | 760 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 80 962 | 36 870 | 44 092 |
| | | Insgesamt | 95 427 | 44 623 | 50 804 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Euskirchen

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 138 | 615 | 523 |
| 2 | I50 | Herzinsuffizienz | 820 | 424 | 396 |
| 3 | I63 | Hirnfarkt | 685 | 381 | 304 |
| 4 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 668 | 511 | 157 |
| 5 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 607 | 196 | 411 |
| 6 | K80 | Cholelithiasis | 531 | 216 | 315 |
| 7 | S72 | Fraktur des Femurs | 526 | 163 | 363 |
| 8 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 501 | 265 | 236 |
| 9 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 466 | 319 | 147 |
| 10 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 456 | 251 | 205 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 33 588 | 15 839 | 17 749 |
| | | Insgesamt | 39 986 | 19 180 | 20 806 |

Kreis Heinsberg

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|---|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 383 | 685 | 698 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 187 | 667 | 520 |
| 3 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 853 | 507 | 346 |
| 4 | K80 | Cholelithiasis | 768 | 267 | 501 |
| 5 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 742 | 494 | 248 |
| 6 | I63 | Hirnfarkt | 658 | 363 | 295 |
| 7 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 645 | 377 | 268 |
| 8 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 630 | 320 | 310 |
| 9 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 618 | 308 | 310 |
| 10 | M75 | Schulterläsionen | 591 | 332 | 259 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 50 140 | 23 400 | 26 740 |
| | | Insgesamt | 58 215 | 27 720 | 30 495 |

Oberbergischer Kreis

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 444 | 707 | 737 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 321 | 713 | 608 |
| 3 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 1 036 | 530 | 506 |
| 4 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 958 | 692 | 266 |
| 5 | I63 | Hirnfarkt | 899 | 458 | 441 |
| 6 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 832 | 531 | 301 |
| 7 | I20 | Angina pectoris | 765 | 498 | 267 |
| 8 | K80 | Cholelithiasis | 717 | 278 | 439 |
| 9 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 705 | 400 | 305 |
| 10 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 654 | 375 | 279 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 49 715 | 22 864 | 26 851 |
| | | Insgesamt | 59 046 | 28 046 | 31 000 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Rheinisch-Bergischer Kreis

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 344 | 690 | 654 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 183 | 633 | 550 |
| 3 | I63 | Hirnfarkt | 902 | 460 | 442 |
| 4 | K80 | Cholelithiasis | 784 | 327 | 457 |
| 5 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 725 | 479 | 246 |
| 6 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 717 | 333 | 384 |
| 7 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 697 | 303 | 394 |
| 8 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 676 | 399 | 277 |
| 9 | I20 | Angina pectoris | 653 | 423 | 230 |
| 10 | S72 | Fraktur des Femurs | 633 | 175 | 458 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 50 227 | 23 273 | 26 954 |
| | | Insgesamt | 58 541 | 27 495 | 31 046 |

Rhein-Sieg-Kreis

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 2 384 | 1 322 | 1 062 |
| 2 | I50 | Herzinsuffizienz | 2 048 | 993 | 1 055 |
| 3 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 1 808 | 935 | 873 |
| 4 | K80 | Cholelithiasis | 1 516 | 574 | 942 |
| 5 | I63 | Hirnfarkt | 1 510 | 777 | 733 |
| 6 | I20 | Angina pectoris | 1 461 | 969 | 492 |
| 7 | S72 | Fraktur des Femurs | 1 425 | 479 | 946 |
| 8 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 1 223 | 827 | 396 |
| 9 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1 190 | 316 | 874 |
| 10 | N20 | Nieren- und Ureterstein | 1 173 | 786 | 387 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 96 722 | 44 923 | 51 799 |
| | | Insgesamt | 112 460 | 52 901 | 59 559 |

Regierungsbezirk Münster

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|----------------|----------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 14 951 | 7 229 | 7 722 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 11 892 | 6 410 | 5 482 |
| 3 | I20 | Angina pectoris | 7 929 | 5 057 | 2 872 |
| 4 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 7 893 | 3 866 | 4 027 |
| 5 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 7 749 | 4 655 | 3 094 |
| 6 | I63 | Hirnfarkt | 7 634 | 4 013 | 3 621 |
| 7 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 7 477 | 5 411 | 2 066 |
| 8 | K80 | Cholelithiasis | 7 357 | 2 689 | 4 668 |
| 9 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 6 927 | 4 930 | 1 997 |
| 10 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 6 855 | 3 596 | 3 259 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 516 219 | 236 272 | 279 947 |
| | | Insgesamt | 602 883 | 284 128 | 318 755 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Bottrop

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I20 | Angina pectoris | 688 | 451 | 237 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 632 | 292 | 340 |
| 3 | I50 | Herzinsuffizienz | 604 | 293 | 311 |
| 4 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 428 | 266 | 162 |
| 5 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 421 | 204 | 217 |
| 6 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 414 | 218 | 196 |
| 7 | I63 | Hirnfarkt | 394 | 213 | 181 |
| 8 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 365 | 258 | 107 |
| 9 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 343 | 228 | 115 |
| 10 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 319 | 140 | 179 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 25 106 | 11 717 | 13 389 |
| | | Insgesamt | 29 714 | 14 280 | 15 434 |

Gelsenkirchen

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 824 | 895 | 929 |
| 2 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 1 651 | 914 | 737 |
| 3 | I20 | Angina pectoris | 1 274 | 826 | 448 |
| 4 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 1 168 | 551 | 617 |
| 5 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 110 | 557 | 553 |
| 6 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 1 014 | 394 | 620 |
| 7 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 990 | 665 | 325 |
| 8 | K80 | Cholelithiasis | 941 | 332 | 609 |
| 9 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 918 | 693 | 225 |
| 10 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 900 | 448 | 452 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 62 937 | 28 257 | 34 680 |
| | | Insgesamt | 74 727 | 34 532 | 40 195 |

Münster

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 100 | 510 | 590 |
| 2 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 085 | 798 | 287 |
| 3 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 961 | 540 | 421 |
| 4 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 810 | 308 | 502 |
| 5 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 782 | 393 | 389 |
| 6 | I63 | Hirnfarkt | 737 | 392 | 345 |
| 7 | S72 | Fraktur des Femurs | 690 | 248 | 442 |
| 8 | K80 | Cholelithiasis | 614 | 221 | 393 |
| 9 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 588 | 248 | 340 |
| 10 | F32 | Depressive Episode | 583 | 238 | 345 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 46 277 | 21 190 | 25 087 |
| | | Insgesamt | 54 227 | 25 086 | 29 141 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Borken

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|---|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 2 118 | 1 060 | 1 058 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 707 | 979 | 728 |
| 3 | I20 | Angina pectoris | 1 194 | 773 | 421 |
| 4 | M54 | Rückenschmerzen | 1 119 | 497 | 622 |
| 5 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 1 038 | 528 | 510 |
| 6 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 955 | 566 | 389 |
| 7 | K80 | Cholelithiasis | 947 | 345 | 602 |
| 8 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 937 | 319 | 618 |
| 9 | S72 | Fraktur des Femurs | 919 | 335 | 584 |
| 10 | I63 | Hirnfarkt | 913 | 505 | 408 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 68 570 | 32 327 | 36 243 |
| | | Insgesamt | 80 417 | 38 234 | 42 183 |

Kreis Coesfeld

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 212 | 685 | 527 |
| 2 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 193 | 577 | 616 |
| 3 | I20 | Angina pectoris | 744 | 479 | 265 |
| 4 | I63 | Hirnfarkt | 730 | 396 | 334 |
| 5 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 672 | 344 | 328 |
| 6 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 617 | 443 | 174 |
| 7 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 615 | 332 | 283 |
| 8 | K80 | Cholelithiasis | 588 | 215 | 373 |
| 9 | S72 | Fraktur des Femurs | 559 | 183 | 376 |
| 10 | M16 | Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes) | 536 | 225 | 311 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 42 734 | 20 269 | 22 465 |
| | | Insgesamt | 50 200 | 24 148 | 26 052 |

Kreis Recklinghausen

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 4 515 | 2 129 | 2 386 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 3 078 | 1 611 | 1 467 |
| 3 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 2 850 | 1 952 | 898 |
| 4 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 2 686 | 1 248 | 1 438 |
| 5 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 2 406 | 1 442 | 964 |
| 6 | I20 | Angina pectoris | 2 196 | 1 324 | 872 |
| 7 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 2 136 | 1 111 | 1 025 |
| 8 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2 066 | 692 | 1 374 |
| 9 | K80 | Cholelithiasis | 2 058 | 726 | 1 332 |
| 10 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 1 949 | 742 | 1 207 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 142 182 | 65 604 | 76 578 |
| | | Insgesamt | 168 122 | 78 581 | 89 541 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Steinfurt

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 975 | 946 | 1 029 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 805 | 980 | 825 |
| 3 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 1 289 | 631 | 658 |
| 4 | I63 | Hirnfarkt | 1 189 | 630 | 559 |
| 5 | K80 | Cholelithiasis | 1 163 | 439 | 724 |
| 6 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 046 | 744 | 302 |
| 7 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 979 | 518 | 461 |
| 8 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 919 | 637 | 282 |
| 9 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 840 | 559 | 281 |
| 10 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 840 | 271 | 569 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 70 470 | 32 837 | 37 633 |
| | | Insgesamt | 82 515 | 39 192 | 43 323 |

Kreis Warendorf

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 622 | 819 | 803 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 387 | 766 | 621 |
| 3 | I63 | Hirnfarkt | 898 | 447 | 451 |
| 4 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 841 | 609 | 232 |
| 5 | I20 | Angina pectoris | 783 | 510 | 273 |
| 6 | M54 | Rückenschmerzen | 777 | 316 | 461 |
| 7 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 744 | 438 | 306 |
| 8 | K80 | Cholelithiasis | 736 | 296 | 440 |
| 9 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 730 | 516 | 214 |
| 10 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 702 | 223 | 479 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 53 741 | 25 135 | 28 606 |
| | | Insgesamt | 62 961 | 30 075 | 32 886 |

Regierungsbezirk Detmold

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|----------------|----------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 9 463 | 4 599 | 4 864 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 7 795 | 4 193 | 3 602 |
| 3 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 6 030 | 4 533 | 1 497 |
| 4 | I63 | Hirnfarkt | 5 584 | 3 008 | 2 576 |
| 5 | K80 | Cholelithiasis | 5 213 | 1 886 | 3 327 |
| 6 | S72 | Fraktur des Femurs | 5 056 | 1 601 | 3 455 |
| 7 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 4 969 | 2 644 | 2 325 |
| 8 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 4 541 | 2 560 | 1 981 |
| 9 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4 325 | 1 369 | 2 956 |
| 10 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 4 119 | 2 826 | 1 293 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 345 839 | 162 133 | 183 706 |
| | | Insgesamt | 402 934 | 191 352 | 211 582 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Bielefeld

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 359 | 956 | 403 |
| 2 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 281 | 642 | 639 |
| 3 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 115 | 571 | 544 |
| 4 | I63 | Hirnfarkt | 968 | 510 | 458 |
| 5 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 953 | 487 | 466 |
| 6 | I20 | Angina pectoris | 859 | 566 | 293 |
| 7 | S72 | Fraktur des Femurs | 824 | 247 | 577 |
| 8 | K80 | Cholelithiasis | 784 | 258 | 526 |
| 9 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 779 | 438 | 341 |
| 10 | F20 | Schizophrenie | 753 | 446 | 307 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 57 932 | 26 695 | 31 237 |
| | | Insgesamt | 67 607 | 31 816 | 35 791 |

Kreis Gütersloh

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 680 | 779 | 901 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 201 | 637 | 564 |
| 3 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 085 | 866 | 219 |
| 4 | I63 | Hirnfarkt | 1 027 | 558 | 469 |
| 5 | S72 | Fraktur des Femurs | 1 009 | 340 | 669 |
| 6 | K80 | Cholelithiasis | 927 | 307 | 620 |
| 7 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 885 | 484 | 401 |
| 8 | N20 | Nieren- und Ureterstein | 848 | 590 | 258 |
| 9 | I70 | Atherosklerose | 835 | 515 | 320 |
| 10 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 807 | 564 | 243 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 59 501 | 27 734 | 31 767 |
| | | Insgesamt | 69 805 | 33 374 | 36 431 |

Kreis Herford

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 266 | 581 | 685 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 043 | 555 | 488 |
| 3 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 746 | 560 | 186 |
| 4 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 737 | 501 | 236 |
| 5 | K80 | Cholelithiasis | 734 | 269 | 465 |
| 6 | S72 | Fraktur des Femurs | 731 | 231 | 500 |
| 7 | I63 | Hirnfarkt | 685 | 363 | 322 |
| 8 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 608 | 279 | 329 |
| 9 | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 571 | 334 | 237 |
| 10 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 520 | 176 | 344 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 43 650 | 20 838 | 22 812 |
| | | Insgesamt | 51 291 | 24 687 | 26 604 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Höxter

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------------------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 757 | 391 | 366 |
| 2 | S00 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes | 503 | 263 | 240 |
| 3 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 442 | 226 | 216 |
| 4 | I63 | Hirnfarkt | 404 | 215 | 189 |
| 5 | I20 | Angina pectoris | 388 | 261 | 127 |
| 6 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 385 | 267 | 118 |
| 7 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 370 | 121 | 249 |
| 8 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 362 | 249 | 113 |
| 9 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 345 | 149 | 196 |
| 10 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und sonstige Diagnosen ¹⁾ | 339 | 137 | 202 |
| Insgesamt | | | 23 844 | 10 918 | 12 926 |
| | | | 28 139 | 13 197 | 14 942 |

Kreis Lippe

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------------------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 512 | 825 | 687 |
| 2 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 444 | 717 | 727 |
| 3 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 1 110 | 571 | 539 |
| 4 | I63 | Hirnfarkt | 981 | 540 | 441 |
| 5 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 829 | 251 | 578 |
| 6 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 818 | 619 | 199 |
| 7 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 815 | 466 | 349 |
| 8 | K80 | Cholelithiasis | 798 | 294 | 504 |
| 9 | S72 | Fraktur des Femurs | 795 | 244 | 551 |
| 10 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge sonstige Diagnosen ¹⁾ | 690 | 371 | 319 |
| Insgesamt | | | 57 996 | 27 183 | 30 813 |
| | | | 67 788 | 32 081 | 35 707 |

Kreis Minden-Lübbecke

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------------------|-------|---|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 497 | 766 | 731 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 126 | 611 | 515 |
| 3 | K80 | Cholelithiasis | 857 | 323 | 534 |
| 4 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 833 | 305 | 528 |
| 5 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 778 | 538 | 240 |
| 6 | I63 | Hirnfarkt | 764 | 406 | 358 |
| 7 | S72 | Fraktur des Femurs | 734 | 236 | 498 |
| 8 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 728 | 566 | 162 |
| 9 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 660 | 383 | 277 |
| 10 | S06 | Intrakranielle Verletzung sonstige Diagnosen ¹⁾ | 657 | 342 | 315 |
| Insgesamt | | | 47 869 | 22 533 | 25 336 |
| | | | 56 503 | 27 009 | 29 494 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Paderborn

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 538 | 723 | 815 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 356 | 768 | 588 |
| 3 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 005 | 752 | 253 |
| 4 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 891 | 279 | 612 |
| 5 | K80 | Cholelithiasis | 780 | 300 | 480 |
| 6 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 774 | 419 | 355 |
| 7 | I63 | Hirnfarkt | 755 | 416 | 339 |
| 8 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 694 | 404 | 290 |
| 9 | I70 | Atherosklerose | 667 | 421 | 246 |
| 10 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 665 | 459 | 206 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 52 676 | 24 247 | 28 429 |
| | | Insgesamt | 61 801 | 29 188 | 32 613 |

Regierungsbezirk Arnsberg

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|----------------|----------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 23 151 | 11 246 | 11 905 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 16 781 | 8 637 | 8 144 |
| 3 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 13 122 | 9 108 | 4 014 |
| 4 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 13 095 | 7 762 | 5 333 |
| 5 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 12 748 | 9 491 | 3 257 |
| 6 | M54 | Rückenschmerzen | 11 466 | 4 620 | 6 846 |
| 7 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11 254 | 3 723 | 7 531 |
| 8 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 10 979 | 5 801 | 5 178 |
| 9 | K80 | Cholelithiasis | 10 772 | 3 928 | 6 844 |
| 10 | I63 | Hirnfarkt | 10 565 | 5 569 | 4 996 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 764 996 | 355 226 | 409 770 |
| | | Insgesamt | 898 929 | 425 111 | 473 818 |

Bochum

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 2 393 | 1 175 | 1 218 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 401 | 701 | 700 |
| 3 | M54 | Rückenschmerzen | 1 232 | 469 | 763 |
| 4 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 216 | 814 | 402 |
| 5 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 1 212 | 707 | 505 |
| 6 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 1 179 | 577 | 602 |
| 7 | I63 | Hirnfarkt | 1 163 | 598 | 565 |
| 8 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 160 | 888 | 272 |
| 9 | S72 | Fraktur des Femurs | 1 100 | 350 | 750 |
| 10 | K80 | Cholelithiasis | 1 060 | 361 | 699 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 75 379 | 34 686 | 40 693 |
| | | Insgesamt | 88 495 | 41 326 | 47 169 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Dortmund

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 3 426 | 1 619 | 1 807 |
| 2 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2 928 | 2 207 | 721 |
| 3 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 2 410 | 1 178 | 1 232 |
| 4 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 800 | 1 223 | 577 |
| 5 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 1 767 | 1 044 | 723 |
| 6 | S72 | Fraktur des Femurs | 1 711 | 514 | 1 197 |
| 7 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1 642 | 834 | 808 |
| 8 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1 622 | 516 | 1 106 |
| 9 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 1 575 | 1 049 | 526 |
| 10 | K80 | Cholelithiasis | 1 556 | 563 | 993 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 116 437 | 53 160 | 63 277 |
| | | Insgesamt | 136 874 | 63 907 | 72 967 |

Hagen

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 123 | 517 | 606 |
| 2 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 1 004 | 603 | 401 |
| 3 | I20 | Angina pectoris | 845 | 521 | 324 |
| 4 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 785 | 550 | 235 |
| 5 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 768 | 388 | 380 |
| 6 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 671 | 370 | 301 |
| 7 | J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 669 | 370 | 299 |
| 8 | I63 | Hirnfarkt | 637 | 336 | 301 |
| 9 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 592 | 281 | 311 |
| 10 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 583 | 296 | 287 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 43 584 | 19 908 | 23 676 |
| | | Insgesamt | 51 261 | 24 140 | 27 121 |

Hamm

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 142 | 530 | 612 |
| 2 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 976 | 550 | 426 |
| 3 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 928 | 455 | 473 |
| 4 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 702 | 515 | 187 |
| 5 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 641 | 331 | 310 |
| 6 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 592 | 208 | 384 |
| 7 | K80 | Cholelithiasis | 564 | 208 | 356 |
| 8 | M54 | Rückenschmerzen | 563 | 224 | 339 |
| 9 | I63 | Hirnfarkt | 545 | 291 | 254 |
| 10 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 512 | 319 | 193 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 38 314 | 17 917 | 20 397 |
| | | Insgesamt | 45 479 | 21 548 | 23 931 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Herne

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 078 | 543 | 535 |
| 2 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 071 | 722 | 349 |
| 3 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 979 | 482 | 497 |
| 4 | G47 | Schlafstörungen | 972 | 637 | 335 |
| 5 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 834 | 474 | 360 |
| 6 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 645 | 306 | 339 |
| 7 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 621 | 328 | 293 |
| 8 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 597 | 317 | 280 |
| 9 | I63 | Hirnfarkt | 592 | 307 | 285 |
| 10 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 591 | 268 | 323 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 39 811 | 18 092 | 21 719 |
| | | Insgesamt | 47 791 | 22 476 | 25 315 |

Ennepe-Ruhr-Kreis

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 2 015 | 1 009 | 1 006 |
| 2 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 757 | 1 232 | 525 |
| 3 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 673 | 871 | 802 |
| 4 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 088 | 818 | 270 |
| 5 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 1 057 | 565 | 492 |
| 6 | I63 | Hirnfarkt | 1 041 | 526 | 515 |
| 7 | K80 | Cholelithiasis | 995 | 379 | 616 |
| 8 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 989 | 667 | 322 |
| 9 | I20 | Angina pectoris | 949 | 603 | 346 |
| 10 | M54 | Rückenschmerzen | 913 | 334 | 579 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 71 539 | 32 297 | 39 242 |
| | | Insgesamt | 84 016 | 39 301 | 44 715 |

Hochsauerlandkreis

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 690 | 821 | 869 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 277 | 710 | 567 |
| 3 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1 153 | 382 | 771 |
| 4 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 974 | 492 | 482 |
| 5 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 830 | 603 | 227 |
| 6 | M54 | Rückenschmerzen | 809 | 311 | 498 |
| 7 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 807 | 452 | 355 |
| 8 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 805 | 447 | 358 |
| 9 | K80 | Cholelithiasis | 788 | 295 | 493 |
| 10 | I70 | Atherosklerose | 776 | 453 | 323 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 55 853 | 26 495 | 29 358 |
| | | Insgesamt | 65 762 | 31 461 | 34 301 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Märkischer Kreis

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 2 833 | 1 403 | 1 430 |
| 2 | M54 | Rückenschmerzen | 2 313 | 974 | 1 339 |
| 3 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 2 011 | 1 261 | 750 |
| 4 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 855 | 1 001 | 854 |
| 5 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1 386 | 465 | 921 |
| 6 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 369 | 1 014 | 355 |
| 7 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 1 367 | 720 | 647 |
| 8 | K80 | Cholelithiasis | 1 276 | 472 | 804 |
| 9 | I63 | Hirnfarkt | 1 273 | 673 | 600 |
| 10 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1 246 | 646 | 600 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 89 004 | 41 982 | 47 022 |
| | | Insgesamt | 105 933 | 50 611 | 55 322 |

Kreis Olpe

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|---|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 888 | 465 | 423 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 734 | 430 | 304 |
| 3 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 477 | 354 | 123 |
| 4 | I20 | Angina pectoris | 448 | 298 | 150 |
| 5 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 438 | 142 | 296 |
| 6 | M54 | Rückenschmerzen | 430 | 177 | 253 |
| 7 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 417 | 226 | 191 |
| 8 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 393 | 281 | 112 |
| 9 | K80 | Cholelithiasis | 353 | 119 | 234 |
| 10 | M17 | Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes) | 351 | 138 | 213 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 25 781 | 12 196 | 13 585 |
| | | Insgesamt | 30 710 | 14 826 | 15 884 |

Kreis Siegen-Wittgenstein

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 542 | 775 | 767 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 389 | 751 | 638 |
| 3 | I20 | Angina pectoris | 1 254 | 839 | 415 |
| 4 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 192 | 858 | 334 |
| 5 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 841 | 398 | 443 |
| 6 | S72 | Fraktur des Femurs | 741 | 242 | 499 |
| 7 | I63 | Hirnfarkt | 737 | 404 | 333 |
| 8 | K80 | Cholelithiasis | 707 | 276 | 431 |
| 9 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 691 | 373 | 318 |
| 10 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 683 | 408 | 275 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 48 992 | 22 882 | 26 110 |
| | | Insgesamt | 58 769 | 28 206 | 30 563 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 nach dem Wohnort der Patienten

Kreis Soest

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 2 232 | 1 045 | 1 187 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1 661 | 855 | 806 |
| 3 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1 487 | 521 | 966 |
| 4 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 314 | 900 | 414 |
| 5 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 176 | 882 | 294 |
| 6 | I20 | Angina pectoris | 1 160 | 679 | 481 |
| 7 | K80 | Cholelithiasis | 1 125 | 446 | 679 |
| 8 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1 014 | 541 | 473 |
| 9 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 992 | 489 | 503 |
| 10 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 911 | 358 | 553 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 66 703 | 31 444 | 35 259 |
| | | Insgesamt | 79 775 | 38 160 | 41 615 |

Kreis Unna

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I50 | Herzinsuffizienz | 2 789 | 1 344 | 1 445 |
| 2 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 2 064 | 969 | 1 095 |
| 3 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 1 661 | 1 017 | 644 |
| 4 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1 630 | 827 | 803 |
| 5 | M54 | Rückenschmerzen | 1 482 | 618 | 864 |
| 6 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 447 | 1 039 | 408 |
| 7 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 1 393 | 628 | 765 |
| 8 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1 346 | 984 | 362 |
| 9 | K80 | Cholelithiasis | 1 323 | 471 | 852 |
| 10 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1 233 | 394 | 839 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 87 696 | 40 858 | 46 838 |
| | | Insgesamt | 104 064 | 49 149 | 54 915 |

Wohnort außerhalb Nordrhein-Westfalen

| Rang | ICD*) | Hauptdiagnose | Entlassene Patienten | | |
|------|-------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 2 443 | 1 506 | 937 |
| 2 | G40 | Epilepsie | 2 113 | 1 180 | 933 |
| 3 | I50 | Herzinsuffizienz | 1 768 | 998 | 770 |
| 4 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 605 | 1 248 | 357 |
| 5 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 1 560 | 1 560 | |
| 6 | I20 | Angina pectoris | 1 478 | 1 043 | 435 |
| 7 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 1 459 | 887 | 572 |
| 8 | M16 | Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes) | 1 457 | 573 | 884 |
| 9 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 1 455 | 842 | 613 |
| 10 | I63 | Hirnfarkt | 1 447 | 860 | 587 |
| | | sonstige Diagnosen ¹⁾ | 124 864 | 61 420 | 63 444 |
| | | Insgesamt | 141 649 | 72 117 | 69 532 |

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett