



Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten

Nordrhein-Westfalen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	104 742	51 749	52 993
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	79 587	41 570	38 017
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	67 647	34 876	32 771
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	63 141	45 578	17 563
5	S06	Intrakranielle Verletzung	56 661	28 671	27 990
6	I20	Angina pectoris	55 780	35 622	20 158
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	55 074	17 856	37 218
8	I63	Hirnfarkt	52 102	26 859	25 243
9	K80	Cholelithiasis	51 681	18 671	33 010
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	51 589	28 853	22 736
		sonstige Diagnosen ¹⁾	3 899 751	1 806 426	2 093 325
		Insgesamt	4 537 755	2 136 731	2 401 024

Regierungsbezirk Düsseldorf

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	30 966	15 349	15 617
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	21 810	11 207	10 603
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	21 133	10 614	10 519
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	18 221	12 985	5 236
5	S06	Intrakranielle Verletzung	16 912	8 527	8 385
6	I20	Angina pectoris	16 347	10 396	5 951
7	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	16 002	9 157	6 845
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	15 813	5 195	10 618
9	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	15 727	11 150	4 577
10	I63	Hirnfarkt	15 644	7 912	7 732
		sonstige Diagnosen ¹⁾	1 160 319	531 870	628 449
		Insgesamt	1 348 894	634 362	714 532

Düsseldorf

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 878	1 407	1 471
2	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	2 112	1 076	1 036
3	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	2 038	1 090	948
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 029	1 036	993
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2 017	1 394	623
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2 005	1 431	574
7	S06	Intrakranielle Verletzung	1 790	931	859
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 718	967	751
9	I63	Hirnfarkt	1 600	759	841
10	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	1 435	598	837
		sonstige Diagnosen ¹⁾	116 550	52 665	63 885
		Insgesamt	136 172	63 354	72 818

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Duisburg

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	3 927	1 898	2 029
2	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	2 653	1 246	1 407
3	G47	Schlafstörungen	2 636	1 703	933
4	I20	Angina pectoris	2 090	1 434	656
5	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 961	1 079	882
6	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 870	645	1 225
7	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 801	888	913
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 720	989	731
9	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 664	1 212	452
10	K29	Gastritis und Duodenitis	1 642	661	981
		sonstige Diagnosen1)	117 422	53 941	63 481
		Insgesamt	139 386	65 696	73 690

Essen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	3 315	1 652	1 663
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 979	1 398	1 581
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	2 553	1 299	1 254
4	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	2 513	1 439	1 074
5	I20	Angina pectoris	2 314	1 385	929
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2 275	1 611	664
7	G47	Schlafstörungen	2 256	1 544	712
8	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 843	1 282	561
9	I63	Hirnfarkt	1 698	858	840
10	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 652	1 100	552
		sonstige Diagnosen1)	129 194	57 749	71 445
		Insgesamt	152 592	71 317	81 275

Krefeld

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 242	617	625
2	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	841	383	458
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	755	537	218
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	709	213	496
5	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	678	357	321
6	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	673	386	287
7	I63	Hirnfarkt	669	360	309
8	E86	Volumenmangel	652	238	414
9	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	617	405	212
10	K80	Cholelithiasis	616	216	400
		sonstige Diagnosen1)	50 095	23 105	26 990
		Insgesamt	57 547	26 817	30 730

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Mönchengladbach

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 440	681	759
2	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	1 337	763	574
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 080	725	355
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 074	570	504
5	I20	Angina pectoris	1 072	645	427
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 060	494	566
7	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	987	569	418
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	854	285	569
9	S06	Intrakranielle Verletzung	843	438	405
10	K80	Cholelithiasis	800	307	493
		sonstige Diagnosen1)	56 084	25 747	30 337
		Insgesamt	66 631	31 224	35 407

Mülheim an der Ruhr

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	942	537	405
2	M54	Rückenschmerzen	935	379	556
3	I50	Herzinsuffizienz	800	413	387
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	649	332	317
5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	613	448	165
6	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	554	232	322
7	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	508	385	123
8	K80	Cholelithiasis	475	167	308
9	I63	Hirnfarkt	470	213	257
10	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	461	265	196
		sonstige Diagnosen1)	36 980	17 086	19 894
		Insgesamt	43 387	20 457	22 930

Oberhausen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 370	688	682
2	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 267	636	631
3	I20	Angina pectoris	1 219	759	460
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 014	521	493
5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	948	667	281
6	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	946	314	632
7	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	937	665	272
8	S06	Intrakranielle Verletzung	900	418	482
9	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	831	503	328
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	806	447	359
		sonstige Diagnosen1)	50 264	22 769	27 495
		Insgesamt	60 502	28 387	32 115

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Remscheid

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	741	347	394
2	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	620	422	198
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	509	262	247
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	505	391	114
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	445	233	212
6	I21	Akuter Myokardinfarkt	421	282	139
7	I70	Atherosklerose	404	231	173
8	I63	Hirnininfarkt	388	199	189
9	I20	Angina pectoris	385	228	157
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	377	118	259
		sonstige Diagnosen1)	27 542	12 292	15 250
		Insgesamt	32 337	15 005	17 332

Solingen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	960	487	473
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	692	474	218
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	622	301	321
4	S06	Intrakranielle Verletzung	610	315	295
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	541	271	270
6	I63	Hirnininfarkt	528	266	262
7	K80	Cholelithiasis	512	199	313
8	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	474	301	173
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	472	169	303
10	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	440	189	251
		sonstige Diagnosen1)	35 274	16 311	18 963
		Insgesamt	41 125	19 283	21 842

Wuppertal

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 969	944	1 025
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 512	1 076	436
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 372	720	652
4	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 233	681	552
5	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 221	638	583
6	I63	Hirnininfarkt	1 168	594	574
7	S06	Intrakranielle Verletzung	1 037	522	515
8	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 025	604	421
9	M54	Rückenschmerzen	999	353	646
10	I70	Atherosklerose	990	588	402
		sonstige Diagnosen1)	77 140	35 030	42 110
		Insgesamt	89 666	41 750	47 916

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Kreis Kleve

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 885	970	915
2	I20	Angina pectoris	1 340	838	502
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 295	653	642
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 261	432	829
5	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 231	705	526
6	I63	Hirnfarkt	1 191	607	584
7	S06	Intrakranielle Verletzung	1 084	580	504
8	K80	Cholelithiasis	1 082	382	700
9	R07	Hals- und Brustschmerzen	1 016	569	447
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	995	546	449
		sonstige Diagnosen1)	76 272	36 559	39 713
		Insgesamt	88 652	42 841	45 811

Kreis Mettmann

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 989	1 524	1 465
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 334	1 149	1 185
3	S06	Intrakranielle Verletzung	1 919	947	972
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 860	1 353	507
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 788	879	909
6	I63	Hirnfarkt	1 571	806	765
7	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 504	1 103	401
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 353	776	577
9	K80	Cholelithiasis	1 351	471	880
10	M54	Rückenschmerzen	1 306	472	834
		sonstige Diagnosen1)	108 308	49 899	58 409
		Insgesamt	126 283	59 379	66 904

Rhein-Kreis-Neuss

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 303	1 149	1 154
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 139	1 121	1 018
3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 896	1 331	565
4	S06	Intrakranielle Verletzung	1 686	816	870
5	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 387	801	586
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 368	991	377
7	I63	Hirnfarkt	1 228	649	579
8	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 213	626	587
8	K80	Cholelithiasis	1 213	453	760
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 146	371	775
		sonstige Diagnosen1)	90 165	41 730	48 435
		Insgesamt	105 744	50 038	55 706

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Kreis Viersen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 576	785	791
2	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 302	643	659
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 142	586	556
4	M54	Rückenschmerzen	1 135	462	673
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 013	340	673
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	983	711	272
7	S06	Intrakranielle Verletzung	965	502	463
8	I20	Angina pectoris	963	661	302
9	K80	Cholelithiasis	915	328	587
10	I63	Hirninfarkt	872	437	435
		sonstige Diagnosen1)	67 040	31 326	35 714
		Insgesamt	77 906	36 781	41 125

Kreis Wesel

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	3 571	1 787	1 784
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 095	1 138	957
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	2 042	1 123	919
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2 004	665	1 339
5	S06	Intrakranielle Verletzung	1 835	882	953
6	I20	Angina pectoris	1 803	1 156	647
7	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 773	1 260	513
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 669	975	694
9	K80	Cholelithiasis	1 511	556	955
10	I63	Hirninfarkt	1 474	750	724
		sonstige Diagnosen1)	111 187	51 741	59 446
		Insgesamt	130 964	62 033	68 931

Regierungsbezirk Köln

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	22 222	11 201	11 021
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	19 117	10 159	8 958
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	14 939	7 689	7 250
4	I20	Angina pectoris	13 478	8 439	5 039
5	S06	Intrakranielle Verletzung	13 268	6 828	6 440
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	13 050	9 454	3 596
7	K80	Cholelithiasis	12 279	4 573	7 706
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12 010	6 708	5 302
9	I63	Hirninfarkt	11 945	6 299	5 646
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	11 646	3 649	7 997
		sonstige Diagnosen1)	863 333	399 592	463 741
		Insgesamt	1 007 287	474 591	532 696

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Bonn

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 199	541	658
1	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 199	592	607
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 039	754	285
4	S06	Intrakranielle Verletzung	1 033	538	495
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	803	375	428
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	791	580	211
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	763	241	522
8	I63	Hirnfarkt	734	381	353
9	H25	Cataracta senilis	708	227	481
10	K80	Cholelithiasis	706	211	495
		sonstige Diagnosen1)	56 741	25 854	30 887
		Insgesamt	65 716	30 294	35 422

Köln

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	4 727	2 431	2 296
2	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	3 836	1 963	1 873
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	3 566	1 834	1 732
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2 987	2 241	746
5	S06	Intrakranielle Verletzung	2 945	1 516	1 429
6	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	2 933	1 645	1 288
7	I20	Angina pectoris	2 609	1 653	956
8	I63	Hirnfarkt	2 580	1 371	1 209
9	K80	Cholelithiasis	2 489	962	1 527
10	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2 449	1 677	772
		sonstige Diagnosen1)	189 985	86 481	103 504
		Insgesamt	221 106	103 774	117 332

Leverkusen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 017	498	519
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	835	442	393
3	I20	Angina pectoris	685	378	307
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	599	439	160
5	K80	Cholelithiasis	544	191	353
6	I63	Hirnfarkt	533	254	279
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	511	260	251
8	I21	Akuter Myokardinfarkt	448	295	153
9	M54	Rückenschmerzen	447	168	279
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	421	220	201
		sonstige Diagnosen1)	32 651	14 699	17 952
		Insgesamt	38 691	17 844	20 847

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Städteregion Aachen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	3 028	1 573	1 455
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 200	1 139	1 061
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 999	1 067	932
4	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 764	966	798
5	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 682	1 135	547
6	I20	Angina pectoris	1 642	1 041	601
7	K80	Cholelithiasis	1 573	604	969
8	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 529	1 063	466
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 511	491	1 020
10	S06	Intrakranielle Verletzung	1 460	738	722
		sonstige Diagnosen1)	110 133	50 623	59 510
		Insgesamt	128 521	60 440	68 081

Kreis Düren

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 704	800	904
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 378	750	628
3	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 356	433	923
4	I20	Angina pectoris	1 083	670	413
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 058	619	439
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	999	709	290
7	I21	Akuter Myokardinfarkt	967	632	335
8	I63	Hirninfarkt	894	478	416
9	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	885	487	398
10	M54	Rückenschmerzen	858	382	476
		sonstige Diagnosen1)	60 688	28 056	32 632
		Insgesamt	71 870	34 016	37 854

Rhein-Erft-Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 323	1 192	1 131
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 288	1 223	1 065
3	I20	Angina pectoris	1 735	1 076	659
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 689	796	893
5	K80	Cholelithiasis	1 376	517	859
6	S06	Intrakranielle Verletzung	1 371	706	665
7	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 360	992	368
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 343	410	933
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 293	871	422
10	I63	Hirninfarkt	1 254	654	600
		sonstige Diagnosen1)	91 445	41 884	49 561
		Insgesamt	107 477	50 321	57 156

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Kreis Euskirchen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 176	612	564
2	I50	Herzinsuffizienz	1 136	557	579
3	I20	Angina pectoris	1 059	636	423
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	819	639	180
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	763	406	357
6	I63	Hirnfarkt	722	386	336
7	K80	Cholelithiasis	655	242	413
7	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	655	362	293
9	I70	Atherosklerose	636	405	231
10	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs sonstige Diagnosen1)	626	283	343
		Insgesamt	42 786	20 050	22 736
			51 033	24 578	26 455

Kreis Heinsberg

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 507	794	713
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 134	638	496
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	924	499	425
4	I21	Akuter Myokardinfarkt	904	614	290
5	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	837	514	323
6	K80	Cholelithiasis	832	278	554
7	M54	Rückenschmerzen	781	328	453
8	I20	Angina pectoris	737	488	249
9	M75	Schulterläsionen	711	368	343
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie sonstige Diagnosen1)	704	238	466
		Insgesamt	54 978	25 912	29 066
			64 049	30 671	33 378

Oberbergischer Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 675	840	835
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 449	791	658
3	S06	Intrakranielle Verletzung	1 201	604	597
4	I20	Angina pectoris	1 065	671	394
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 064	791	273
6	I21	Akuter Myokardinfarkt	931	623	308
7	I63	Hirnfarkt	915	493	422
8	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	887	495	392
9	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	867	501	366
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie sonstige Diagnosen1)	803	264	539
		Insgesamt	55 949	25 935	30 014
			66 806	32 008	34 798

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 449	802	647
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 258	673	585
3	I63	Hirnfarkt	889	451	438
4	K80	Cholelithiasis	851	329	522
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	838	374	464
6	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	825	463	362
7	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	796	541	255
7	I20	Angina pectoris	796	503	293
9	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	774	333	441
10	K40	Hernia inguinalis	732	647	85
		sonstige Diagnosen1)	55 445	25 223	30 222
		Insgesamt	64 653	30 339	34 314

Rhein-Sieg-Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 634	1 465	1 169
2	I50	Herzinsuffizienz	2 457	1 173	1 284
3	S06	Intrakranielle Verletzung	2 125	1 102	1 023
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 631	835	796
5	K80	Cholelithiasis	1 619	611	1 008
6	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 584	451	1 133
7	I20	Angina pectoris	1 550	989	561
8	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 429	970	459
9	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 427	996	431
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 395	768	627
		sonstige Diagnosen1)	109 514	50 946	58 568
		Insgesamt	127 365	60 306	67 059

Regierungsbezirk Münster

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	16 503	7 991	8 512
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	12 540	6 592	5 948
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	10 432	5 471	4 961
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	9 441	6 776	2 665
5	S06	Intrakranielle Verletzung	9 105	4 487	4 618
6	I20	Angina pectoris	9 093	5 769	3 324
7	M54	Rückenschmerzen	8 604	3 516	5 088
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	8 313	2 740	5 573
9	I63	Hirnfarkt	7 817	3 935	3 882
10	K80	Cholelithiasis	7 720	2 757	4 963
		sonstige Diagnosen1)	587 869	271 953	315 916
		Insgesamt	687 437	321 987	365 450

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Bottrop

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I20	Angina pectoris	744	477	267
2	I50	Herzinsuffizienz	684	312	372
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	657	309	348
4	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	565	316	249
5	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	541	265	276
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	474	323	151
7	S06	Intrakranielle Verletzung	456	212	244
8	M54	Rückenschmerzen	455	188	267
9	G47	Schlafstörungen	420	282	138
10	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	412	289	123
		sonstige Diagnosen1)	28 928	13 229	15 699
		Insgesamt	34 336	16 202	18 134

Gelsenkirchen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 939	981	958
2	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 744	967	777
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 582	817	765
4	K29	Gastritis und Duodenitis	1 296	517	779
5	I20	Angina pectoris	1 275	798	477
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 259	905	354
7	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 073	591	482
8	I63	Hirnfarkt	1 063	529	534
9	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 057	696	361
10	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 010	508	502
		sonstige Diagnosen1)	72 027	31 726	40 301
		Insgesamt	85 325	39 035	46 290

Münster

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 241	944	297
2	I50	Herzinsuffizienz	1 228	607	621
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 149	576	573
4	S06	Intrakranielle Verletzung	982	499	483
5	F33	Rezidivierende depressive Störung	834	328	506
6	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	813	421	392
7	I63	Hirnfarkt	778	384	394
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	710	214	496
9	S72	Fraktur des Femurs	684	200	484
10	K80	Cholelithiasis	619	236	383
		sonstige Diagnosen1)	51 853	23 542	28 311
		Insgesamt	60 891	27 951	32 940

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Kreis Borken

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 162	1 015	1 147
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 891	1 084	807
3	I20	Angina pectoris	1 424	921	503
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 225	669	556
5	M54	Rückenschmerzen	1 219	539	680
6	S06	Intrakranielle Verletzung	1 181	603	578
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 179	443	736
8	K80	Cholelithiasis	1 039	386	653
9	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 011	727	284
10	I63	Hirninfarkt	992	543	449
		sonstige Diagnosen1)	76 238	35 811	40 427
		Insgesamt	89 561	42 741	46 820

Kreis Coesfeld

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 265	637	628
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 162	610	552
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	878	475	403
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	790	545	245
5	S06	Intrakranielle Verletzung	751	381	370
6	I63	Hirninfarkt	701	358	343
7	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	687	385	302
8	I20	Angina pectoris	669	435	234
9	M54	Rückenschmerzen	667	283	384
10	K80	Cholelithiasis	656	234	422
		sonstige Diagnosen1)	48 177	22 303	25 874
		Insgesamt	56 403	26 646	29 757

Kreis Recklinghausen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	5 192	2 474	2 718
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	3 382	1 741	1 641
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	3 220	1 657	1 563
4	S06	Intrakranielle Verletzung	3 074	1 414	1 660
5	I20	Angina pectoris	3 011	1 840	1 171
6	M54	Rückenschmerzen	2 748	1 095	1 653
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2 744	884	1 860
8	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2 631	1 858	773
9	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2 408	1 737	671
10	K29	Gastritis und Duodenitis	2 389	970	1 419
		sonstige Diagnosen1)	164 941	75 539	89 402
		Insgesamt	195 740	91 209	104 531

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Kreis Steinfurt

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 305	1 102	1 203
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 992	1 081	911
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 411	761	650
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 293	943	350
5	S06	Intrakranielle Verletzung	1 180	623	557
6	K80	Cholelithiasis	1 160	432	728
7	I63	Hirnfarkt	1 094	567	527
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 074	359	715
9	M54	Rückenschmerzen	1 041	401	640
10	I21	Akuter Myokardinfarkt	977	647	330
		sonstige Diagnosen1)	80 210	37 603	42 607
		Insgesamt	93 737	44 519	49 218

Kreis Warendorf

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 728	863	865
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 413	727	686
3	M54	Rückenschmerzen	1 102	499	603
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 027	686	341
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 025	337	688
6	K80	Cholelithiasis	887	313	574
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	885	496	389
8	I21	Akuter Myokardinfarkt	843	579	264
9	I63	Hirnfarkt	831	387	444
10	S06	Intrakranielle Verletzung	820	433	387
		sonstige Diagnosen1)	60 883	28 364	32 519
		Insgesamt	71 444	33 684	37 760

Regierungsbezirk Detmold

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	10 631	5 315	5 316
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	8 436	4 438	3 998
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	7 295	5 361	1 934
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	5 814	1 846	3 968
5	S06	Intrakranielle Verletzung	5 764	3 018	2 746
6	K80	Cholelithiasis	5 681	1 995	3 686
7	I63	Hirnfarkt	5 640	2 947	2 693
8	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	5 556	3 090	2 466
9	I20	Angina pectoris	5 123	3 496	1 627
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	4 869	2 809	2 060
		sonstige Diagnosen1)	399 542	186 959	212 583
		Insgesamt	464 351	221 274	243 077

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Bielefeld

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 693	1 260	433
2	I50	Herzinsuffizienz	1 429	732	697
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 141	582	559
4	S06	Intrakranielle Verletzung	1 059	516	543
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 024	511	513
6	I63	Hirnfarkt	1 010	524	486
7	I20	Angina pectoris	974	648	326
8	K80	Cholelithiasis	858	298	560
9	N20	Nieren- und Ureterstein	787	542	245
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	777	455	322
		sonstige Diagnosen1)	66 040	30 061	35 979
		Insgesamt	76 792	36 129	40 663

Kreis Gütersloh

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 869	889	980
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 360	721	639
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 341	1 010	331
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 133	373	760
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 088	567	521
6	I63	Hirnfarkt	1 084	577	507
7	K80	Cholelithiasis	1 061	364	697
8	M54	Rückenschmerzen	1 027	426	601
9	S06	Intrakranielle Verletzung	1 016	560	456
10	N20	Nieren- und Ureterstein	952	676	276
		sonstige Diagnosen1)	68 664	32 098	36 566
		Insgesamt	80 595	38 261	42 334

Kreis Herford

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 463	704	759
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 024	554	470
3	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	791	440	351
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	780	551	229
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	699	397	302
6	K80	Cholelithiasis	669	234	435
7	S72	Fraktur des Femurs	666	188	478
8	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	654	424	230
9	I63	Hirnfarkt	647	323	324
10	K29	Gastritis und Duodenitis	641	227	414
		sonstige Diagnosen1)	48 848	22 940	25 908
		Insgesamt	56 882	26 982	29 900

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Kreis Höxter

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	819	403	416
2	I20	Angina pectoris	567	381	186
3	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Urspr	548	236	312
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	546	280	266
5	S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	477	221	256
6	K80	Cholelithiasis	468	175	293
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	460	166	294
8	K29	Gastritis und Duodenitis	425	167	258
9	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	400	286	114
10	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	385	290	95
		sonstige Diagnosen1)	27 787	13 372	14 415
		Insgesamt	32 882	15 977	16 905

Kreis Lippe

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 687	849	838
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 546	814	732
3	S06	Intrakranielle Verletzung	1 007	519	488
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	990	706	284
5	I63	Hirnfarkt	970	512	458
6	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	951	279	672
7	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	918	549	369
8	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	859	508	351
9	K80	Cholelithiasis	845	281	564
10	I20	Angina pectoris	823	585	238
		sonstige Diagnosen1)	65 014	30 375	34 639
		Insgesamt	75 610	35 977	39 633

Kreis Minden-Lübbecke

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 606	873	733
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 335	675	660
3	I83	Varizen der unteren Extremitäten	958	343	615
4	K80	Cholelithiasis	953	327	626
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	903	687	216
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	840	568	272
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	768	253	515
8	I63	Hirnfarkt	764	397	367
9	S06	Intrakranielle Verletzung	762	407	355
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	758	453	305
		sonstige Diagnosen1)	55 355	26 119	29 236
		Insgesamt	65 002	31 102	33 900

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Kreis Paderborn

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 758	865	893
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 484	812	672
3	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 213	358	855
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 188	861	327
5	S06	Intrakranielle Verletzung	1 100	591	509
6	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	980	670	310
7	R07	Hals- und Brustschmerzen	965	526	439
8	I20	Angina pectoris	922	626	296
9	K29	Gastritis und Duodenitis	909	357	552
10	I63	Hirninfrakt	856	446	410
		sonstige Diagnosen1)	65 213	30 734	34 479
		Insgesamt	76 588	36 846	39 742

Regierungsbezirk Arnsberg

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	24 420	11 893	12 527
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	17 684	9 174	8 510
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	15 587	8 012	7 575
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	15 134	11 002	4 132
5	M54	Rückenschmerzen	14 917	5 975	8 942
6	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	13 488	4 426	9 062
7	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	13 303	7 682	5 621
8	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	13 088	9 330	3 758
9	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12 056	6 605	5 451
10	I20	Angina pectoris	11 739	7 522	4 217
		sonstige Diagnosen1)	878 370	402 896	475 474
		Insgesamt	1 029 786	484 517	545 269

Bochum

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 513	1 271	1 242
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 590	1 162	428
3	M54	Rückenschmerzen	1 555	598	957
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 522	716	806
5	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 492	814	678
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 318	686	632
7	H25	Cataracta senilis	1 292	503	789
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 247	406	841
9	S06	Intrakranielle Verletzung	1 139	527	612
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 129	612	517
		sonstige Diagnosen1)	89 966	40 887	49 079
		Insgesamt	104 763	48 182	56 581

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Dortmund

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	3 705	1 770	1 935
2	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	3 433	2 531	902
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	2 483	1 257	1 226
4	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 461	1 205	1 256
5	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	2 242	1 192	1 050
6	M54	Rückenschmerzen	2 041	739	1 302
7	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 974	1 354	620
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 915	608	1 307
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 801	1 196	605
10	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 694	934	760
		sonstige Diagnosen1)	131 897	59 356	72 541
		Insgesamt	155 646	72 142	83 504

Hagen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 211	591	620
2	M54	Rückenschmerzen	898	356	542
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	889	663	226
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	872	457	415
5	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	824	426	398
6	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	801	457	344
7	I20	Angina pectoris	750	464	286
8	R07	Hals- und Brustschmerzen	695	364	331
9	S06	Intrakranielle Verletzung	688	335	353
10	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	673	482	191
		sonstige Diagnosen1)	47 849	21 761	26 088
		Insgesamt	56 150	26 356	29 794

Hamm

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 149	566	583
2	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 055	645	410
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 003	527	476
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	870	443	427
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	802	263	539
6	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Urspr	761	358	403
7	M54	Rückenschmerzen	701	252	449
8	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	673	480	193
9	I20	Angina pectoris	647	413	234
10	K80	Cholelithiasis	593	221	372
		sonstige Diagnosen1)	44 000	20 627	23 373
		Insgesamt	52 254	24 795	27 459

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Herne

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	G47	Schlafstörungen	1 580	1 033	547
2	I50	Herzinsuffizienz	1 259	605	654
3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	949	488	461
4	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	941	399	542
5	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	894	501	393
6	M48	Sonstige Spondylopathien	791	366	425
7	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	778	541	237
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	749	262	487
9	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	702	513	189
10	F33	Rezidivierende depressive Störung	665	314	351
		sonstige Diagnosen1)	47 084	21 264	25 820
		Insgesamt	56 392	26 286	30 106

Ennepe-Ruhr-Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 342	1 128	1 214
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 751	875	876
3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 637	1 148	489
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 269	924	345
5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 255	610	645
6	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 252	697	555
7	I63	Hirninfrakt	1 205	634	571
8	M54	Rückenschmerzen	1 177	445	732
9	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 171	638	533
10	K80	Cholelithiasis	1 085	393	692
		sonstige Diagnosen1)	82 951	37 586	45 365
		Insgesamt	97 095	45 078	52 017

Hochsauerlandkreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 731	882	849
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 371	721	650
3	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 286	425	861
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 163	600	563
5	S06	Intrakranielle Verletzung	1 072	538	534
6	M54	Rückenschmerzen	997	402	595
7	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	974	677	297
8	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Urspr	963	423	540
9	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	919	510	409
10	K29	Gastritis und Duodenitis	859	372	487
		sonstige Diagnosen1)	62 812	30 400	32 412
		Insgesamt	74 147	35 950	38 197

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Märkischer Kreis

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 740	1 382	1 358
2	M54	Rückenschmerzen	2 648	1 165	1 483
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 141	1 159	982
4	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	2 119	1 216	903
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 751	540	1 211
6	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 700	1 238	462
7	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 623	854	769
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1 551	870	681
9	G47	Schlafstörungen	1 480	1 008	472
10	K29	Gastritis und Duodenitis	1 460	594	866
		sonstige Diagnosen1)	105 127	49 754	55 373
		Insgesamt	124 340	59 780	64 560

Kreis Olpe

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	797	389	408
2	M54	Rückenschmerzen	727	342	385
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	717	433	284
4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	548	295	253
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	511	194	317
6	I20	Angina pectoris	489	351	138
7	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	462	344	118
8	S06	Intrakranielle Verletzung	427	225	202
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	410	281	129
10	G47	Schlafstörungen	397	298	99
		sonstige Diagnosen1)	30 432	14 097	16 335
		Insgesamt	35 917	17 249	18 668

Kreis Siegen-Wittgenstein

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	1 530	777	753
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 287	689	598
3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 187	850	337
4	I20	Angina pectoris	1 178	745	433
5	S06	Intrakranielle Verletzung	988	469	519
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	950	470	480
7	G47	Schlafstörungen	932	631	301
8	I70	Atherosklerose	789	496	293
9	K80	Cholelithiasis	778	284	494
10	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	724	445	279
		sonstige Diagnosen1)	54 091	24 756	29 335
		Insgesamt	64 434	30 612	33 822

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Aus nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassene Patientinnen und Patienten
 im Jahr 2019 nach dem Wohnort der Patienten**

Kreis Soest

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	2 167	1 061	1 106
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	1 734	935	799
3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 668	1 146	522
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 445	494	951
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 311	955	356
6	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 220	664	556
7	I20	Angina pectoris	1 209	754	455
8	K29	Gastritis und Duodenitis	1 189	449	740
9	M54	Rückenschmerzen	1 064	409	655
10	S06	Intrakranielle Verletzung	1 044	587	457
		sonstige Diagnosen1)	74 181	34 515	39 666
		Insgesamt	88 232	41 969	46 263

Kreis Unna

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	I50	Herzinsuffizienz	3 276	1 471	1 805
2	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	2 336	1 188	1 148
3	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 237	1 150	1 087
4	M54	Rückenschmerzen	1 939	763	1 176
5	S06	Intrakranielle Verletzung	1 600	765	835
6	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1 563	915	648
7	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 556	1 090	466
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1 483	499	984
9	I20	Angina pectoris	1 480	936	544
10	K29	Gastritis und Duodenitis	1 439	525	914
		sonstige Diagnosen1)	101 507	46 816	54 691
		Insgesamt	120 416	56 118	64 298

Wohnort außerhalb Nordrhein-Westfalen

Rang	ICD*)	Hauptdiagnose	Entlassene Patienten		
			insgesamt	männlich	weiblich
1	G40	Epilepsie	2 616	1 449	1 167
2	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	2 300	1 399	901
3	I50	Herzinsuffizienz	1 970	1 120	850
4	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 893	1 459	434
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 840	1 369	471
6	I83	Varizen der unteren Extremitäten	1 839	638	1 201
7	I20	Angina pectoris	1 785	1 248	537
8	S06	Intrakranielle Verletzung	1 758	1 097	661
9	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	1 650	753	897
10	I63	Hirnfarkt	1 593	891	702
		sonstige Diagnosen1)	144 328	72 400	71 928
		Insgesamt	163 572	83 823	79 749

*) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
 1) einschließlich klinischer Versorgung gesunder Neugeborener, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett