**Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit Wohnsitz in NRW mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide**

| Verwaltungsbezirk / Jahr | Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | | Altersgruppe | | | Geschlecht | | |
| | | | | | | männlich | | weiblich |
| | Personen | je 100 000 Einwohner | unter 21 | 21 bis unter 40 | 40 und älter | Personen | Männer-anteil | |
| **Nordrhein-Westfalen** | | | | | | | | |
| **2011** | **2 092** | **11,7** | **800** | **1 200** | **92** | **1 682** | **80,4 %** | **410** |
| **2020** | **4 002** | **22,3** | **1 233** | **2 363** | **406** | **3 186** | **79,6 %** | **816** |
| **2021** | **3 976** | **22,2** | **1 100** | **2 432** | **444** | **3 079** | **77,4 %** | **897** |
| **Reg.-Bez. Düsseldorf** | | | | | | | | |
| **2011** | **636** | **12,3** | **237** | **364** | **35** | **511** | **80,3 %** | **125** |
| **2020** | **937** | **18,0** | **278** | **571** | **88** | **733** | **78,2 %** | **204** |
| **2021** | **949** | **18,3** | **242** | **594** | **113** | **715** | **75,3 %** | **234** |
| Düsseldorf, Stadt | | | | | | | | |
| 2011 | 39 | 6,6 | 21 | 16 | 2 | 32 | 82,1 % | 7 |
| 2020 | 133 | 21,4 | 34 | 84 | 15 | 108 | 81,2 % | 25 |
| 2021 | 116 | 18,7 | 19 | 75 | 22 | 96 | 82,8 % | 20 |
| Duisburg, Stadt | | | | | | | | |
| 2011 | 77 | 15,8 | 21 | 48 | 8 | 63 | 81,8 % | 14 |
| 2020 | 93 | 18,7 | 18 | 65 | 10 | 74 | 79,6 % | 19 |
| 2021 | 100 | 20,2 | 28 | 60 | 12 | 70 | 70,0 % | 30 |
| Essen, Stadt | | | | | | | | |
| 2011 | 100 | 17,4 | 21 | 73 | 6 | 81 | 81,0 % | 19 |
| 2020 | 122 | 20,9 | 28 | 80 | 14 | 90 | 73,8 % | 32 |
| 2021 | 126 | 21,7 | 30 | 81 | 15 | 78 | 61,9 % | 48 |

*) einschl. Stundenfälle (Patienten, die bereits am Aufnahmetag wieder entlassen oder in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden); int. Klassifikation der Krankheiten; – = nichts vorhanden (genau null)

**Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit Wohnsitz in NRW mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide**

| Verwaltungsbezirk<br>Jahr | Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | | Altersgruppe | | | Geschlecht | | |
| | | | | | | männlich | | weiblich |
| | Personen | je 100 000 Einwohner | unter 21 | 21 bis unter 40 | 40 und älter | Personen | Männer-anteil | |
| **Krefeld, Stadt** | | | | | | | | |
| 2011 | 33 | 14,1 | 15 | 17 | 1 | 24 | 72,7 % | 9 |
| 2020 | 30 | 13,2 | 19 | 10 | 1 | 21 | 70,0 % | 9 |
| 2021 | 41 | 18,1 | 13 | 25 | 3 | 28 | 68,3 % | 13 |
| **Mönchengladbach, Stadt** | | | | | | | | |
| 2011 | 35 | 13,6 | 14 | 21 | – | 23 | 65,7 % | 12 |
| 2020 | 45 | 17,3 | 11 | 30 | 4 | 34 | 75,6 % | 11 |
| 2021 | 34 | 13,1 | 12 | 17 | 5 | 30 | 88,2 % | 4 |
| **Mülheim an der Ruhr, Stadt** | | | | | | | | |
| 2011 | 15 | 9,0 | 3 | 11 | 1 | 11 | 73,3 % | 4 |
| 2020 | 25 | 14,6 | 5 | 17 | 3 | 19 | 76,0 % | 6 |
| 2021 | 29 | 17,0 | 4 | 17 | 8 | 18 | 62,1 % | 11 |
| **Oberhausen, Stadt** | | | | | | | | |
| 2011 | 37 | 17,4 | 14 | 22 | 1 | 31 | 83,8 % | 6 |
| 2020 | 50 | 23,8 | 12 | 34 | 4 | 41 | 82,0 % | 9 |
| 2021 | 72 | 34,4 | 15 | 50 | 7 | 61 | 84,7 % | 11 |
| **Remscheid, Stadt** | | | | | | | | |
| 2011 | 15 | 13,6 | 3 | 12 | – | 14 | 93,3 % | 1 |
| 2020 | 26 | 23,3 | 7 | 19 | – | 19 | 73,1 % | 7 |
| 2021 | 17 | 15,2 | 5 | 12 | – | 13 | 76,5 % | 4 |

*) einschl. Stundenfälle (Patienten, die bereits am Aufnahmetag wieder entlassen oder in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden); int. Klassifikation der Krankheiten; – = nichts vorhanden (genau null)

**Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit Wohnsitz in NRW mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide**

| Verwaltungsbezirk<br>Jahr | Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | | Altersgruppe | | | Geschlecht | | |
| | | | | | | männlich | | weiblich |
| | Personen | je 100 000 Einwohner | unter 21 | 21 bis unter 40 | 40 und älter | Personen | Männer-anteil | |
| **Solingen, Stadt** | | | | | | | | |
| 2011 | 18 | 11,3 | 10 | 8 | – | 14 | 77,8 % | 4 |
| 2020 | 33 | 20,7 | 7 | 22 | 4 | 23 | 69,7 % | 10 |
| 2021 | 30 | 18,9 | 10 | 18 | 2 | 22 | 73,3 % | 8 |
| **Wuppertal, Stadt** | | | | | | | | |
| 2011 | 42 | 12,0 | 19 | 23 | – | 36 | 85,7 % | 6 |
| 2020 | 77 | 21,7 | 24 | 49 | 4 | 62 | 80,5 % | 15 |
| 2021 | 71 | 20,0 | 19 | 47 | 5 | 56 | 78,9 % | 15 |
| **Kreis Kleve** | | | | | | | | |
| 2011 | 27 | 8,8 | 10 | 13 | 4 | 25 | 92,6 % | 2 |
| 2020 | 61 | 19,5 | 26 | 31 | 4 | 51 | 83,6 % | 10 |
| 2021 | 56 | 17,8 | 14 | 38 | 4 | 41 | 73,2 % | 15 |
| **Kreis Mettmann** | | | | | | | | |
| 2011 | 61 | 12,3 | 29 | 26 | 6 | 49 | 80,3 % | 12 |
| 2020 | 78 | 16,1 | 21 | 48 | 9 | 62 | 79,5 % | 16 |
| 2021 | 63 | 13,0 | 18 | 35 | 10 | 56 | 88,9 % | 7 |
| **Rhein-Kreis Neuss** | | | | | | | | |
| 2011 | 34 | 7,7 | 16 | 18 | – | 28 | 82,4 % | 6 |
| 2020 | 54 | 12,0 | 17 | 31 | 6 | 41 | 75,9 % | 13 |
| 2021 | 63 | 13,9 | 14 | 38 | 11 | 48 | 76,2 % | 15 |

*) einschl. Stundenfälle (Patienten, die bereits am Aufnahmetag wieder entlassen oder in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden); int. Klassifikation der Krankheiten; – = nichts vorhanden (genau null)

**Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit Wohnsitz in NRW mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide**

| Verwaltungsbezirk / Jahr | Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | | Altersgruppe | | | Geschlecht | | |
| | | | | | | männlich | | weiblich |
| | Personen | je 100 000 Einwohner | unter 21 | 21 bis unter 40 | 40 und älter | Personen | Männer-anteil | |
| Kreis Viersen | | | | | | | | |
| 2011 | 38 | 12,7 | 18 | 20 | – | 28 | 73,7 % | 10 |
| 2020 | 48 | 16,1 | 23 | 22 | 3 | 39 | 81,3 % | 9 |
| 2021 | 43 | 14,4 | 18 | 22 | 3 | 33 | 76,7 % | 10 |
| Kreis Wesel | | | | | | | | |
| 2011 | 65 | 13,9 | 23 | 36 | 6 | 52 | 80,0 % | 13 |
| 2020 | 62 | 13,5 | 26 | 29 | 7 | 49 | 79,0 % | 13 |
| 2021 | 88 | 19,1 | 23 | 59 | 6 | 65 | 73,9 % | 23 |
| **Reg.-Bez. Köln** | | | | | | | | |
| **2011** | **630** | **14,3** | **273** | **337** | **20** | **480** | **76,2 %** | **150** |
| **2020** | **1 019** | **22,8** | **301** | **597** | **121** | **786** | **77,1 %** | **233** |
| **2021** | **958** | **21,4** | **262** | **579** | **117** | **754** | **78,7 %** | **204** |
| Bonn, Stadt | | | | | | | | |
| 2011 | 52 | 15,9 | 15 | 35 | 2 | 44 | 84,6 % | 8 |
| 2020 | 89 | 27,0 | 22 | 53 | 14 | 67 | 75,3 % | 22 |
| 2021 | 81 | 24,5 | 16 | 56 | 9 | 63 | 77,8 % | 18 |
| Köln, Stadt | | | | | | | | |
| 2011 | 174 | 17,2 | 81 | 85 | 8 | 129 | 74,1 % | 45 |
| 2020 | 313 | 28,8 | 89 | 189 | 35 | 235 | 75,1 % | 78 |
| 2021 | 298 | 27,6 | 69 | 183 | 46 | 228 | 76,5 % | 70 |

*) einschl. Stundenfälle (Patienten, die bereits am Aufnahmetag wieder entlassen oder in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden); int. Klassifikation der Krankheiten; – = nichts vorhanden (genau null)

**Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit Wohnsitz in NRW mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide**

| Verwaltungsbezirk<br>Jahr | Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | | Altersgruppe | | | Geschlecht | | |
| | | | | | | männlich | | weiblich |
| | Personen | je 100 000 Einwohner | unter 21 | 21 bis unter 40 | 40 und älter | Personen | Männer-anteil | |
| **Leverkusen, Stadt** | | | | | | | | |
| 2011 | 28 | 17,4 | 5 | 23 | – | 23 | 82,1 % | 5 |
| 2020 | 38 | 23,2 | 7 | 25 | 6 | 33 | 86,8 % | 5 |
| 2021 | 37 | 22,6 | 9 | 25 | 3 | 29 | 78,4 % | 8 |
| **Städteregion Aachen** | | | | | | | | |
| 2011 | 80 | 14,1 | 28 | 48 | 4 | 60 | 75,0 % | 20 |
| 2020 | 111 | 19,9 | 31 | 68 | 12 | 84 | 75,7 % | 27 |
| 2021 | 114 | 20,5 | 26 | 72 | 16 | 84 | 73,7 % | 30 |
| **Kreis Düren** | | | | | | | | |
| 2011 | 27 | 10,1 | 15 | 11 | 1 | 21 | 77,8 % | 6 |
| 2020 | 53 | 20,0 | 20 | 26 | 7 | 43 | 81,1 % | 10 |
| 2021 | 42 | 15,8 | 15 | 21 | 6 | 34 | 81,0 % | 8 |
| **Rhein-Erft-Kreis** | | | | | | | | |
| 2011 | 53 | 11,4 | 24 | 29 | – | 43 | 81,1 % | 10 |
| 2020 | 107 | 22,8 | 39 | 56 | 12 | 87 | 81,3 % | 20 |
| 2021 | 69 | 14,7 | 19 | 45 | 5 | 57 | 82,6 % | 12 |
| **Kreis Euskirchen** | | | | | | | | |
| 2011 | 15 | 7,9 | 6 | 6 | 3 | 11 | 73,3 % | 4 |
| 2020 | 52 | 26,8 | 15 | 28 | 9 | 37 | 71,2 % | 15 |
| 2021 | 52 | 26,7 | 14 | 32 | 6 | 44 | 84,6 % | 8 |

*) einschl. Stundenfälle (Patienten, die bereits am Aufnahmetag wieder entlassen oder in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden); int. Klassifikation der Krankheiten; – = nichts vorhanden (genau null)

**Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit Wohnsitz in NRW mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide**

| Verwaltungsbezirk / Jahr | Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | | Altersgruppe | | | Geschlecht | | |
| | | | | | | männlich | | weiblich |
| | Personen | je 100 000 Einwohner | unter 21 | 21 bis unter 40 | 40 und älter | Personen | Männer-anteil | |
| **Kreis Heinsberg** | | | | | | | | |
| 2011 | 24 | 9,4 | 18 | 6 | – | 21 | 87,5 % | 3 |
| 2020 | 32 | 12,5 | 8 | 19 | 5 | 26 | 81,3 % | 6 |
| 2021 | 57 | 22,1 | 18 | 33 | 6 | 49 | 86,0 % | 8 |
| **Oberbergischer Kreis** | | | | | | | | |
| 2011 | 54 | 19,3 | 20 | 32 | 2 | 45 | 83,3 % | 9 |
| 2020 | 57 | 21,0 | 19 | 31 | 7 | 39 | 68,4 % | 18 |
| 2021 | 28 | 10,3 | 12 | 15 | 1 | 23 | 82,1 % | 5 |
| **Rheinisch-Bergischer Kreis** | | | | | | | | |
| 2011 | 59 | 21,3 | 33 | 26 | – | 36 | 61,0 % | 23 |
| 2020 | 59 | 20,8 | 21 | 34 | 4 | 51 | 86,4 % | 8 |
| 2021 | 52 | 18,4 | 19 | 26 | 7 | 40 | 76,9 % | 12 |
| **Rhein-Sieg-Kreis** | | | | | | | | |
| 2011 | 64 | 10,7 | 28 | 36 | – | 47 | 73,4 % | 17 |
| 2020 | 108 | 18,0 | 30 | 68 | 10 | 84 | 77,8 % | 24 |
| 2021 | 128 | 21,3 | 45 | 71 | 12 | 103 | 80,5 % | 25 |
| **Reg.-Bez. Münster** | | | | | | | | |
| **2011** | **243** | **9,4** | **90** | **140** | **13** | **200** | **82,3 %** | **43** |
| **2020** | **671** | **25,6** | **243** | **389** | **39** | **543** | **80,9 %** | **128** |
| **2021** | **619** | **23,6** | **197** | **364** | **58** | **492** | **79,5 %** | **127** |

*) einschl. Stundenfälle (Patienten, die bereits am Aufnahmetag wieder entlassen oder in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden); int. Klassifikation der Krankheiten; – = nichts vorhanden (genau null)

**Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit Wohnsitz in NRW mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide**

| Verwaltungsbezirk<br>Jahr | Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | | Altersgruppe | | | Geschlecht | | |
| | | | | | | männlich | | weiblich |
| | Personen | je 100 000 Einwohner | unter 21 | 21 bis unter 40 | 40 und älter | Personen | Männer-anteil | |
| **Bottrop, Stadt** | | | | | | | | |
| 2011 | 14 | 12,0 | 4 | 10 | – | 14 | 100,0 % | – |
| 2020 | 31 | 26,4 | 11 | 18 | 2 | 26 | 83,9 % | 5 |
| 2021 | 24 | 20,5 | 5 | 14 | 5 | 21 | 87,5 % | 3 |
| **Gelsenkirchen, Stadt** | | | | | | | | |
| 2011 | 36 | 14,0 | 11 | 23 | 2 | 30 | 83,3 % | 6 |
| 2020 | 39 | 15,0 | 16 | 20 | 3 | 27 | 69,2 % | 12 |
| 2021 | 45 | 17,3 | 15 | 28 | 2 | 31 | 68,9 % | 14 |
| **Münster, Stadt** | | | | | | | | |
| 2011 | 27 | 9,4 | 4 | 22 | 1 | 23 | 85,2 % | 4 |
| 2020 | 53 | 16,8 | 34 | 17 | 2 | 40 | 75,5 % | 13 |
| 2021 | 59 | 18,6 | 23 | 30 | 6 | 52 | 88,1 % | 7 |
| **Kreis Borken** | | | | | | | | |
| 2011 | 23 | 6,2 | 11 | 11 | 1 | 20 | 87,0 % | 3 |
| 2020 | 85 | 22,9 | 21 | 57 | 7 | 70 | 82,4 % | 15 |
| 2021 | 64 | 17,2 | 18 | 41 | 5 | 59 | 92,2 % | 5 |
| **Kreis Coesfeld** | | | | | | | | |
| 2011 | 12 | 5,5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 75,0 % | 3 |
| 2020 | 52 | 23,6 | 26 | 22 | 4 | 44 | 84,6 % | 8 |
| 2021 | 46 | 20,8 | 18 | 20 | 8 | 39 | 84,8 % | 7 |

*) einschl. Stundenfälle (Patienten, die bereits am Aufnahmetag wieder entlassen oder in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden); int. Klassifikation der Krankheiten; – = nichts vorhanden (genau null)

**Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit Wohnsitz in NRW mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide**

| Verwaltungsbezirk / Jahr | Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | | Altersgruppe | | | Geschlecht | | |
| | | | | | | männlich | | weiblich |
| | Personen | je 100 000 Einwohner | unter 21 | 21 bis unter 40 | 40 und älter | Personen | Männer-anteil | |
| **Kreis Recklinghausen** | | | | | | | | |
| 2011 | 83 | 13,2 | 34 | 41 | 8 | 62 | 74,7 % | 21 |
| 2020 | 153 | 24,9 | 43 | 103 | 7 | 124 | 81,0 % | 29 |
| 2021 | 146 | 23,8 | 51 | 81 | 14 | 107 | 73,3 % | 39 |
| **Kreis Steinfurt** | | | | | | | | |
| 2011 | 23 | 5,2 | 9 | 14 | – | 20 | 87,0 % | 3 |
| 2020 | 155 | 34,6 | 51 | 94 | 10 | 132 | 85,2 % | 23 |
| 2021 | 134 | 29,8 | 44 | 80 | 10 | 102 | 76,1 % | 32 |
| **Kreis Warendorf** | | | | | | | | |
| 2011 | 25 | 9,0 | 11 | 14 | – | 22 | 88,0 % | 3 |
| 2020 | 103 | 37,1 | 41 | 58 | 4 | 80 | 77,7 % | 23 |
| 2021 | 101 | 36,4 | 23 | 70 | 8 | 81 | 80,2 % | 20 |
| **Reg.-Bez. Detmold** | | | | | | | | |
| **2011** | **137** | **6,7** | **47** | **82** | **8** | **113** | **82,5 %** | **24** |
| **2020** | **439** | **21,4** | **113** | **271** | **55** | **370** | **84,3 %** | **69** |
| **2021** | **455** | **22,1** | **119** | **281** | **55** | **332** | **73,0 %** | **123** |
| **Bielefeld, Stadt** | | | | | | | | |
| 2011 | 54 | 16,7 | 11 | 40 | 3 | 45 | 83,3 % | 9 |
| 2020 | 98 | 29,4 | 20 | 67 | 11 | 77 | 78,6 % | 21 |
| 2021 | 115 | 34,5 | 24 | 73 | 18 | 82 | 71,3 % | 33 |

*) einschl. Stundenfälle (Patienten, die bereits am Aufnahmetag wieder entlassen oder in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden); int. Klassifikation der Krankheiten; – = nichts vorhanden (genau null)

**Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit Wohnsitz in NRW mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide**

| Verwaltungsbezirk / Jahr | Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | | Altersgruppe | | | Geschlecht | | |
| | | | | | | männlich | | weiblich |
| | Personen | je 100 000 Einwohner | unter 21 | 21 bis unter 40 | 40 und älter | Personen | Männer-anteil | |
| **Kreis Gütersloh** | | | | | | | | |
| 2011 | 14 | 4,0 | 4 | 9 | 1 | 9 | 64,3 % | 5 |
| 2020 | 119 | 32,6 | 35 | 66 | 18 | 105 | 88,2 % | 14 |
| 2021 | 78 | 21,3 | 23 | 49 | 6 | 63 | 80,8 % | 15 |
| **Kreis Herford** | | | | | | | | |
| 2011 | 11 | 4,4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 81,8 % | 2 |
| 2020 | 44 | 17,6 | 11 | 29 | 4 | 37 | 84,1 % | 7 |
| 2021 | 55 | 21,9 | 13 | 37 | 5 | 45 | 81,8 % | 10 |
| **Kreis Höxter** | | | | | | | | |
| 2011 | 7 | 4,8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 85,7 % | 1 |
| 2020 | 13 | 9,3 | 5 | 7 | 1 | 10 | 76,9 % | 3 |
| 2021 | 17 | 12,2 | 5 | 10 | 2 | 12 | 70,6 % | 5 |
| **Kreis Lippe** | | | | | | | | |
| 2011 | 15 | 4,3 | 12 | 3 | – | 11 | 73,3 % | 4 |
| 2020 | 41 | 11,8 | 5 | 29 | 7 | 38 | 92,7 % | 3 |
| 2021 | 49 | 14,1 | 15 | 27 | 7 | 40 | 81,6 % | 9 |
| **Kreis Minden-Lübbecke** | | | | | | | | |
| 2011 | 21 | 6,7 | 9 | 12 | – | 21 | 100,0 % | – |
| 2020 | 60 | 19,3 | 13 | 40 | 7 | 52 | 86,7 % | 8 |
| 2021 | 56 | 18,0 | 20 | 32 | 4 | 37 | 66,1 % | 19 |

*) einschl. Stundenfälle (Patienten, die bereits am Aufnahmetag wieder entlassen oder in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden); int. Klassifikation der Krankheiten; – = nichts vorhanden (genau null)

**Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit Wohnsitz in NRW mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide**

| Verwaltungsbezirk / Jahr | Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | | Altersgruppe | | | Geschlecht | | |
| | | | | | | männlich | | weiblich |
| | Personen | je 100 000 Einwohner | unter 21 | 21 bis unter 40 | 40 und älter | Personen | Männer-anteil | |
| Kreis Paderborn | | | | | | | | |
| 2011 | 15 | 5,0 | 8 | 5 | 2 | 12 | 80,0 % | 3 |
| 2020 | 64 | 20,8 | 24 | 33 | 7 | 51 | 79,7 % | 13 |
| 2021 | 85 | 27,5 | 19 | 53 | 13 | 53 | 62,4 % | 32 |
| **Reg.-Bez. Arnsberg** | | | | | | | | |
| **2011** | **446** | **12,2** | **153** | **277** | **16** | **378** | **84,8 %** | **68** |
| **2020** | **936** | **26,2** | **298** | **535** | **103** | **754** | **80,6 %** | **182** |
| **2021** | **995** | **27,9** | **280** | **614** | **101** | **786** | **79,0 %** | **209** |
| Bochum, Stadt | | | | | | | | |
| 2011 | 39 | 10,4 | 18 | 20 | 1 | 32 | 82,1 % | 7 |
| 2020 | 75 | 20,5 | 23 | 45 | 7 | 62 | 82,7 % | 13 |
| 2021 | 59 | 16,2 | 18 | 38 | 3 | 44 | 74,6 % | 15 |
| Dortmund, Stadt | | | | | | | | |
| 2011 | 73 | 12,6 | 32 | 36 | 5 | 62 | 84,9 % | 11 |
| 2020 | 142 | 24,2 | 50 | 71 | 21 | 115 | 81,0 % | 27 |
| 2021 | 164 | 27,9 | 40 | 99 | 25 | 132 | 80,5 % | 32 |
| Hagen, Stadt | | | | | | | | |
| 2011 | 35 | 18,6 | 12 | 21 | 2 | 31 | 88,6 % | 4 |
| 2020 | 62 | 32,9 | 9 | 47 | 6 | 46 | 74,2 % | 16 |
| 2021 | 67 | 35,5 | 9 | 49 | 9 | 53 | 79,1 % | 14 |

*) einschl. Stundenfälle (Patienten, die bereits am Aufnahmetag wieder entlassen oder in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden); int. Klassifikation der Krankheiten; – = nichts vorhanden (genau null)

**Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit Wohnsitz in NRW mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide**

| Verwaltungsbezirk<br>———<br>Jahr | Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | | Altersgruppe | | | Geschlecht | | |
| | | | | | | männlich | | weiblich |
| | Personen | je 100 000 Einwohner | unter 21 | 21 bis unter 40 | 40 und älter | Personen | Männer-anteil | |
| **Hamm, Stadt** | | | | | | | | |
| 2011 | 32 | 17,6 | 15 | 15 | 2 | 26 | 81,3 % | 6 |
| 2020 | 62 | 34,6 | 21 | 33 | 8 | 52 | 83,9 % | 10 |
| 2021 | 69 | 38,5 | 18 | 43 | 8 | 48 | 69,6 % | 21 |
| **Herne, Stadt** | | | | | | | | |
| 2011 | 17 | 10,3 | 8 | 9 | – | 15 | 88,2 % | 2 |
| 2020 | 38 | 24,3 | 12 | 20 | 6 | 31 | 81,6 % | 7 |
| 2021 | 42 | 26,8 | 7 | 33 | 2 | 27 | 64,3 % | 15 |
| **Ennepe-Ruhr-Kreis** | | | | | | | | |
| 2011 | 43 | 13,0 | 12 | 30 | 1 | 35 | 81,4 % | 8 |
| 2020 | 75 | 23,2 | 23 | 47 | 5 | 52 | 69,3 % | 23 |
| 2021 | 77 | 23,9 | 24 | 48 | 5 | 59 | 76,6 % | 18 |
| **Hochsauerlandkreis** | | | | | | | | |
| 2011 | 18 | 6,8 | 3 | 14 | 1 | 14 | 77,8 % | 4 |
| 2020 | 50 | 19,3 | 12 | 34 | 4 | 40 | 80,0 % | 10 |
| 2021 | 67 | 25,9 | 16 | 48 | 3 | 53 | 79,1 % | 14 |
| **Märkischer Kreis** | | | | | | | | |
| 2011 | 44 | 10,2 | 8 | 33 | 3 | 37 | 84,1 % | 7 |
| 2020 | 143 | 34,9 | 44 | 86 | 13 | 114 | 79,7 % | 29 |
| 2021 | 118 | 28,9 | 35 | 68 | 15 | 97 | 82,2 % | 21 |

———

*) einschl. Stundenfälle (Patienten, die bereits am Aufnahmetag wieder entlassen oder in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden); int. Klassifikation der Krankheiten; – = nichts vorhanden (genau null)

**Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit Wohnsitz in NRW mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide**

| Verwaltungsbezirk / Jahr | Aus Krankenhäusern entlassene oder verstorbene vollstationäre*) Patient(inn)en mit der Hauptdiagnose Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | | Altersgruppe | | | Geschlecht | | |
| | | | | | | männlich | | weiblich |
| | Personen | je 100 000 Einwohner | unter 21 | 21 bis unter 40 | 40 und älter | Personen | Männer-anteil | |
| **Kreis Olpe** | | | | | | | | |
| 2011 | 14 | 10,1 | 1 | 13 | – | 14 | 100,0 % | – |
| 2020 | 18 | 13,5 | 8 | 8 | 2 | 17 | 94,4 % | 1 |
| 2021 | 14 | 10,5 | 9 | 4 | 1 | 10 | 71,4 % | 4 |
| **Kreis Siegen-Wittgenstein** | | | | | | | | |
| 2011 | 38 | 13,5 | 11 | 27 | – | 25 | 65,8 % | 13 |
| 2020 | 55 | 19,9 | 15 | 35 | 5 | 45 | 81,8 % | 10 |
| 2021 | 63 | 22,9 | 12 | 45 | 6 | 52 | 82,5 % | 11 |
| **Kreis Soest** | | | | | | | | |
| 2011 | 55 | 18,1 | 15 | 40 | – | 50 | 90,9 % | 5 |
| 2020 | 107 | 35,5 | 37 | 47 | 23 | 87 | 81,3 % | 20 |
| 2021 | 119 | 39,4 | 34 | 70 | 15 | 100 | 84,0 % | 19 |
| **Kreis Unna** | | | | | | | | |
| 2011 | 38 | 9,3 | 18 | 19 | 1 | 37 | 97,4 % | 1 |
| 2020 | 109 | 27,6 | 44 | 62 | 3 | 93 | 85,3 % | 16 |
| 2021 | 136 | 34,6 | 58 | 69 | 9 | 111 | 81,6 % | 25 |

*) einschl. Stundenfälle (Patienten, die bereits am Aufnahmetag wieder entlassen oder in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden); int. Klassifikation der Krankheiten; – = nichts vorhanden (genau null)